


# Sortimentsliste 2017

## Wildpflanzen und Samen

### Inhalt

Wildstauden	2–10
Wasserpflanzen	10–11
Gräser	11–12
Farne und Schachtelhalme	12
Schling- und Kletterpflanzen	12–13
Annuelle	13
Kräuter	13–14
Gehölze	14
Samen	15–22
Samenmischungen	23
Infos und Öffnungszeiten	24





## Wildstauden

Wildpflanzen sind heimische, züchterisch nicht veränderte Pflanzen in ihrer Wildform. Sie sind für das ökologische Gleichgewicht äusserst wichtig, da sie eine unentbehrliche Nahrungsgrundlage für einheimische Wildtiere darstellen.

Wir kultivieren aus Achtung vor allem Leben nach biologisch-dynamischen Richtlinien (Demeter) unter Einbezug der kosmischen Naturkräfte. Diese ganzheitliche Arbeitsweise und die hohe genetische Variabilität der Mutterpflanzen garantieren eine grosse innere Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Samen und Pflanzen, die sich somit im Garten und in der Natur besser behaupten können. Genetische Vielfalt bedeutet auch, dass Pflanzen einer Art u.a. in Farbe, Wuchshöhe und Blütezeit variieren können.

Unsere Wildstauden lassen sich vom Frühling bis im Herbst problemlos pflanzen; beim Setzen im Sommer muss je nach Witterung gewässert werden.

Nomenklatur nach Flora Helvetica, Haupt Verlag, Lauber/Wagner, 5. Auflage

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	weiss	6–10	30–60	m	○●	5.60
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, Wilder Bertram	weiss	7–9	40–80	m	○	6.80
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei	violett	5–10	15–20	m	○	5.60
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel	hellviolett	6–9	20–30	2–m	○	5.60
<i>Aconitum napellus</i> aggr.	Blauer Eisenhut	dunkelblau	6–8	80–120	m	●	7.90
<i>Aconitum vulparia</i> aggr.	Gelber Eisenhut	hellgelb	6–8	60–120	m	●●	7.90
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut	weiss	4–7	40–80	m	●	9.50
<i>Adenostyles alpina</i> (glabra)	Grüner oder Kahler Alpendost	altrosa	6–7	50–80	m	●●	9.50
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	gelb	6–9	50–80	m	○●	6.80
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlriechender Odermennig	gelb	6–9	60–100	m	○●	6.80
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau, rosa	4–6; 9	10–30	m	○●●	5.60
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Kalk-Silbermantel	gelblich	5–6	10–20	m	○	5.60
<i>Alchemilla xanthochlora</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	gelblich	4–5; 8	20–40	m	○●	5.60
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	weiss	4–5	40–90	2	●●	5.60
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	rosa	8–9	20–40	m	○	5.60
<i>Allium carinatum</i>	Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	30–60	m	○●	5.60
<i>Allium carinatum</i> ssp. pulchellum	Schöner Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	20–40	m	○	5.60
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	dunkelrosa	7–9	15–30	m	○●	5.60
<i>Allium oleraceum</i>	Ross- oder Gemüselauch	weisslich	7–8	30–60	m	○●	5.60
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	5.60
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	purpurrot	6–7	40–70	m	○	5.60
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	weiss	4–5	20–40	m	●●	5.60
<i>Allium victorialis</i> *	Allermannsharnisch	gelblich	6–8	30–60	m	○●	ab 11.50
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch	unscheinbar	7	40–70	m	○	5.60
<i>Anchusa officinalis</i>	Echte Ochsenzunge	rot-violettblau	5–8	50–100	2–m	○	6.80
<i>Anemone narcissiflora</i>	Narzissen-Windröschen	weiss	6–7	20–40	m	○	7.90
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	weiss	3–4	10–20	m	○●●	5.60
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen	gelb	4	10–20	m	●●	5.60
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen	weiss	4–5; 9	30–50	m	○●	6.80
<i>Angelica silvestris</i>	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	weiss	7–10	80–150	2	○●●	6.80
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	gelb	6–9	40–60	m	○	5.60
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Grasllilie	weiss	5–6	40–60	m	○	9.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	weiss	6–9	40–70	m	○●	9.50
<i>Anthriscus silvestris</i>	Wiesen-Kerbel	weiss	4–5	60–120	2–m	○●	5.60
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Echter Wundklee	gelb	4–9	15–30	m	○	5.60
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei	rotviolett	5–6	50–70	m	●●	5.60
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	blauviolett	5–6	50–90	m	○●	5.60
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse	weiss	3–10	10–30	m	○●	5.60
<i>Arabis turrita</i>	Turm-Gänsekresse	gelblich	4–5	40–80	m	●	5.60
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette	rotviolett	7–8	150–300	2	○●	7.90
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	gelblich	7–8	40–80	m	○	5.60
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss	gelblich-rötlich	8–9	30–60	m	○	5.60
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss	gelb-bräunlich	7–8	80–150	m	○●	6.80
<i>Arum maculatum</i>	Gemeiner Aronstab	grünlich	4–5	15–30	m	●●	7.90
<i>Arunco dioicus</i>	Wald-Geissbart	weisslich	5–6	100–180	m	●●	7.90
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz	rotbraun	4–5	5–10	m	●●	7.90
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister	hellrosa	5–7	10–30	m	○	5.60
<i>Asperula taurina</i>	Turiner Waldmeister	weiss	5	30–50	m	●●	6.80
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster	lila	7–10	30–60	m	○●	7.90
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster, Goldschopf-Aster	gelb	8–10	40–70	m	○	7.90
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süsser Tragant, Bärenschote	gelblich	6–7	20 (150)	m	○●	7.90
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	weiss, rötlich	5–10	50–80	m	○●	6.80
<i>Athamanta cretensis</i>	Augenwurz	weiss	5–7	15–30	m	○	9.50
<i>Atropa bella-donna</i>	Tollkirsche	braunviolett	6–7	80–200	m	●●	7.90
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergess	rosa	7–9	50–100	m	○●	6.80
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut, Gemeine Winterkresse	gelb	4–5	40–90	2–m	○●	5.60
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen	weiss	1–12	5–15	m	○●	5.60
<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Blauer Steinsame	rotviolett-blau	5–6	20 (100)	m	○●●	7.90
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge	gelb	6–9	40–70	m	○●	5.60
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	gelb	7–10	30–80	m	○●	7.90
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	braunrot	5–6	50–80	m	○●	9.50
<i>Calamintha menthifolia</i>	Wald-Bergminze	lila	7–10	40–60	m	○●	6.80
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume	hellblau	6–8	5–15	m	○●●	6.80
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume	blauviolett	5–6; 8	20–60	m	○●	6.80
<i>Campanula latifolia</i>	Breitblättrige Glockenblume	blauviolett	5–6	80–120	m	●●	6.80
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	hellblau	6–7	40–80	2	○	6.80
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	hellblau, weiss	6–7	50–100	m	○●	6.80
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	violettblau	6–9	50–90	m	○●	6.80
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	hellblau	5–8	40–80	2	○●	6.80
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	violettblau	5–10	10–30	m	○●	6.80
<i>Campanula thyrsoides</i>	Straussblütige Glockenblume	hellgelb	5–6	10–50	2	○	7.90
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	violettblau	6–10	50–100	m	●●	6.80
<i>Cardamine bulbifera</i>	Knöllchenträgende Zahnwurz	lila, rosa o. weiss	4	30–60	m	●●	9.50
<i>Cardamine heptaphylla</i>	Fiederblättrige Zahnwurz	weiss	4	30–50	m	●●	11.50
<i>Cardamine pentaphylla</i>	Fingerblättrige Zahnwurz	lila	4	30–50	m	●●	11.50
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	helllila	4	20–50	m	○●	5.60
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel	purpur	5–6	40–80	m	○	6.80
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel	purpur	5–6	60–100	2	○	6.80
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	strohgelb	7–9	20–50	2	○●	6.80
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–6	30–60	2–m	○	5.60
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	hellpurpur	5–7; 9–10	50–80	m	○	6.80

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	blau	4–10	30–50	m	●	6.80
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	purpur	5–9	60–100	m	○	6.80
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinische Flockenblume	lila-rosa	7–9	50–120	2–m	○	6.80
<i>Centaureum erythraea</i>	Echtes Tausendgüldenkraut	rosa	6–10	10–40	2	○●	6.80
<i>Cephalaria alpina</i>	Alpen-Schuppenkopf	hellgelb	6–7	90–150	m	○●●	7.90
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	Gebirgs-Kälberkropf	weiss, rosa	4–5	50–100	m	●	6.80
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut, Warzenkraut	gelb	4–9	30–70	m	○●	6.80
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter Heinrich	bräunlich	6–8	40–80	m	○	6.80
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	hellblau	6–10	60–150	m	○	5.60
<i>Cirsium eriophorum</i>	Wollköpfige Kratzdistel	purpur	7–8	70–150	2	○	7.90
<i>Cirsium helenioides</i>	Verschiedenblättrige Kratzdistel	purpur	7–8	60–100	m	○●	7.90
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel	hellgelb	6–10	80–150	m	●	6.80
<i>Cirsium tuberosum</i>	Knollige Kratzdistel	purpur	6–8	60–100	m	○●	7.90
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	purpur	6–7	80–150	2	○●	6.80
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe, Staudenclematis	weiss	5–7	100–150	m	○●	ab 9.50
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	hellpurpur	7–10	30–60	m	○●	5.60
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling	weiss	6–7	100–200	2	○●	9.50
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen, Meieriisli	weiss	5	10–20	m	○●	6.80
<i>Coronilla coronata</i>	Berg-Kronwicke	gelb	5–6	30–50	m	○●	9.50
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke	gelb	4–5; 8–9	5–10	m	○●	6.80
<i>Corydalis cava</i>	Hohlknolliger Lerchensporn	purpur, weiss	3–4	15–30	m	●	9.50
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn	zitronengelb	4–11	10–40	m	○●●	7.90
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau	orangerot	5–6	15–30	m	○	5.60
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	gelb	4–6	50–100	2	○	5.60
<i>Cruciata laevipes</i>	Behaartes Kreuzlabkraut	gelb	4–5	20–50	m	●	5.60
<i>Cymbalaria muralis</i> <sup>0</sup>	Zimbelkraut	lila	4–11	5 (70)	m	○●●	5.60
<i>Cynoglossum officinale</i>	Echte Hundszunge	braunrot	5–6	40–90	2	○●	6.80
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	weiss	6–9	50–100	2	○	5.60
<i>Delphinium elatum</i>	Hoher Rittersporn	blau	6–7	80–130	m	○●	9.50
<i>Dianthus armeria</i>	Raue Nelke	purpur	6–8	30–40	2	○●	5.60
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke	purpur	5–9	30–60	m	○	5.60
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	purpur	5–6	10–20	m	○	5.60
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke	rosa	5–6	10–30	m	○	5.60
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke	rosa	6–9	40–60	m	○●	6.80
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam	rosa, weiss	5–6	60–100	m	○●	ab 11.50
<i>Digitalis grandiflora</i>	Grossblütiger Fingerhut	gelb	5–7	60–100	m	○●	6.80
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut	hellgelb	5–7	60–100	m	○●	6.80
<i>Digitalis purpurea</i> <sup>0</sup>	Roter Fingerhut	purpur	5–8	60–150	2	○●	6.80
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	lila	7–8	100–200	2	○●	5.60
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde	weisslich	7–8	100–150	2	●	6.80
<i>Draba aizoides</i>	Immergrünes Felsenblümchen	zitronengelb	2–3	5–10	m	○	5.60
<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	Berg-Drachenkopf	blauviolett	5–6	10–30	m	○	7.90
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	weiss	4–5	10–15	m	○	6.80
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natterkopf	violettblau	6–9	50–150	2	○	5.60
<i>Epilobium angustifolium</i>	Wald- oder Schmalblättriges Weidenröschen	purpur	6–8	80–150	m	○●	7.90
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen	hellpurpur	6–9	40–80	m	○	7.90
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges oder Behaartes Weidenröschen	rosa	6–9	70–120	m	○●	7.90
<i>Eranthis hyemalis</i> <sup>0</sup>	Winterling	gelb	2–3	5–15	m	○●	5.60
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam	rosa	4–6	5–20	m	○	5.60

<sup>0</sup> nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \*neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm  
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut	altrosa	7–9	80–150	m	○●	9.50
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	grüngelb	4–5	30–60	m	●●	9.50
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressenblättrige Wolfsmilch	gelblich	4–5; 9	20–50	m	○●	6.80
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süsse Wolfsmilch	grünrötlich	4–5	30–50	m	●●	6.80
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	4–5	70–150	m	○●	9.50
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	gelb	4–6; 9	20–40	m	○	6.80
<i>Falcaria vulgaris</i>	Sicheldolde	weiss	7–8	30–70	m	○	7.90
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüss, Moor-Geissbart	weisslich	6–9	100–180	m	○●	7.90
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss	rötlich-weiss	5–7	50–80	m	○●	7.90
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	weiss	4–6	5–20	m	○●●	4.50
<i>Fritillaria meleagris</i>	Perlhuhn-Schachblume	purpur-rosa, weiss	4	20–40	m	○●	9.50
<i>Gagea fragifera</i>	Röhriger Gelbstern	gelb	3	5–15	m	○	5.60
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	weiss	5–7; 9	30–150	m	○●	5.60
<i>Galium odoratum</i>	Echter Waldmeister	weiss	4–5	10–30	m	●●	6.80
<i>Galium silvaticum</i>	Wald-Labkraut	weiss	7–8	40–80	m	●●	5.60
<i>Galium verum</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut	goldgelb	5–9	30–70	m	○●	5.60
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Schwalbenwurz-Enzian	dunkelblau	8–9	40–80	m	○●	11.50
<i>Gentiana asclepiadea alba</i>	Schwalbenwurz-Enzian	weiss	8–9	40–80	m	○●	11.50
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuzblättriger Enzian	blau	6–7	20–40	m	○	7.90
<i>Gentiana lutea</i>	Gelber Enzian	gelb	6–7	70–120	m	○	11.50
<i>Geranium nodosum</i>	Knotiger Storchschnabel	hellviolett	5–10	20–50	m	●●	6.80
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	violettrot	6–10	40–80	m	○●●	6.80
<i>Geranium phaeum</i> <sup>0</sup>	Brauner Storchschnabel	schwarzviolett	4–6; 9	40–70	m	●●	6.80
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	blauviolett	5–7	40–80	m	○●	6.80
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	lila	4–10	30–60	m	○●	5.60
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel	rosa	4–10	25–50	2	○●●	5.60
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel	purpurrot	4–9	30–50	m	○●	5.60
<i>Geranium silvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	rotviolett	4–10	40–60	m	●●	6.80
<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz	gelb	4–5	10–30	m	○	5.60
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	lachsrosa	4–5	30–60	m	○●	5.60
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz, Benediktenkraut	gelb	5–8	40–80	m	●●	5.60
<i>Gladiolus palustris</i>	Sumpf-Gladiole	karminrot	6	30–50	m	○	11.50
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe, Gundermann	blauviolett	4–5	10 (50)	m	○●●	5.60
<i>Globularia bisnagarica</i>	Gemeine Kugelblume	violettblau	4–9	10–20	m	○	5.60
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume	violettblau	4–6	5–10	m	○	5.60
<i>Globularia nudicaulis</i>	Schaft-Kugelblume	violettblau	6–7	10–25	m	○	5.60
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut	weiss, hellrosa	4–7	10–25	m	○	5.60
<i>Hedera helix</i>	Efeu	gelblich	9–10	–2000	m	●●	5.60
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen	gelb	5–10	20–40	m	○	5.60
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	grüngelb	2–4	30–60	m	○●●	11.50
<i>Helleborus niger</i>	Christrose, Schneerose	weiss	1–3	15–30	m	○●●	11.50
<i>Helleborus viridis</i>	Grüne Nieswurz	grünlich	2–4	30–50	m	●●	11.50
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen	blaulila	2–4	5–10	m	●●	7.90
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	weiss	6–7	80–150	2–m	○●	6.80
<i>Hesperis matronalis</i>	Nachtviole	lila, weiss	5–6	60–120	2–m	●	7.90
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	orangerot	5–9	30–60	m	○	5.60
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut	zitronengelb	5–10	10–20	m	○	4.50
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	gelb	5–9	30–70	m	●●	5.60
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	zitronengelb	5–10	10–20	m	○	4.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
Hieracium sabaudum	Savoyer Habichtskraut	gelb	8–9	70–120	m	●	5.60
Hippocrepis comosa	Schopfiger Hufeisenklee	gelb	5–6	10–20	m	○	5.60
Hypericum hirsutum	Behaartes Johanniskraut	gelb	7–8	50–80	m	○●	6.80
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	gelb	6–9	40–70	m	○●	6.80
Hypericum tetrapterum	Vierflügeliges Johanniskraut	gelb	7–9	40–70	m	●	6.80
Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut	hellgelb	5–10	30–60	m	○	5.60
Inula conyzae	Dürrwurz-Alant	gelblich	7–9	70–120	2	○●	6.80
Inula salicina	Weiden-Alant	gelb	7–8	40–70	m	○●	6.80
Iris sibirica	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	violettblau	5–6	50–80	m	○●	7.90
Isatis tinctoria	Färber-Waid	gelb	4–5	50–120	2–m	○	6.80
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume	lila	5–6; 9–10	50–90	m	○●	6.80
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	lila	6–10	60–120	m	●●	6.80
Lactuca perennis	Blauer Lattich	blau-lila	5–6	30–50	m	○	6.80
Lamium album	Weisse Taubnessel	weiss	4–10	30–60	m	○●	5.60
Lamium galeobdolon	Goldnessel	gelb	4–5	30 (60)	m	●●	5.60
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	purpur	3–10	20–50	m	○●	5.60
Laserpitium latifolium	Breitblättriges Laserkraut	weiss	6–7	70–150	m	○●	ab 9.50
Laserpitium prutenicum	Preussisches Laserkraut	weiss	7–9	30–100	m	○●	7.90
Laserpitium siler	Berg-Laserkraut	weiss	5–7	60–120	m	○	ab 9.50
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	gelb	6–9	40–90	m	○●	5.60
Lathyrus silvestris	Wald-Platterbse	altrosa	6–8	100–200	m	○●	7.90
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	rotblau	4–5	20–40	m	○●●	6.80
Leontodon autumnalis	Herbst-Milchkraut	gelb	7–9	30–60	m	○	5.60
Leontodon hispidus	Raues Milchkraut	gelb	5–10	30–50	m	○	5.60
Leonurus cardiaca	Löwenschweif, Herzgespann	altrosa	7–9	70–120	m	○	6.80
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite	weiss	5–10	40–80	m	○	5.60
Lilium bulbiferum	Feuerlilie	orangerot	6	30–80	m	○	ab 17.00
Lilium martagon	Türkenbund	purpur	6–7	50–90	m	●●	ab 17.00
Linaria vulgaris	Gemeines Leinkraut, Frauenflachs	gelb/orange	6–10	30–60	m	○●	6.80
Linum perenne Gartenform	Alpen-Lein, Dauer-Lein	blau	5–7	20–50	m	○	6.80
Lithospermum officinale	Echter Steinsame	weisslich	5–6	50–90	m	●	6.80
Lotus corniculatus	Gewöhnlicher Hornklee	gelb-rötlich	4–9	10–30	m	○	5.60
Lotus maritimus	Gelbe Spargelerbse	hellgelb	5–7	10–30	m	○	6.80
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee	gelb	5–8	30–60	m	●	6.80
Lunaria rediviva	Wilde Mondviole	helllila	4–5	50–120	m	●●	7.90
Lysimachia nemorum	Hain-Gilbweiderich	gelb	5–7	5 (50)	m	●●	5.60
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6–8	60–120	m	○●	7.90
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	karmin	6–9	70–120	m	○●	6.80
Maianthemum bifolium	Zweiblättrige Schattenblume	weiss	5	5–20	m	●	6.80
Malva alcea	Sigmarswurz, Rosenmalve	rosa	7–9	80–120	m	○●	6.80
Malva moschata	Moschus- oder Bisam-Malve	rosa, weiss	7–9	40–80	m	○	6.80
Malva neglecta	Kleine Malve, Käslkraut	hellrosa	5–10	10 (40)	2–m	○	5.60
Malva silvestris	Wilde Malve, Grosses Käslkraut	rotviolett	6–10	70–120	2–m	○●	6.80
Marrubium vulgare	Gemeiner Andorn	weisslich	6–7	30–50	m	○	6.80
Medicago falcata	Gelbe Luzerne, Sichelklee	gelb	6–8	30–60	m	○	5.60
Medicago sativa	Saat-Luzerne	blauviolett	6–9	50–90	m	○	5.60
Melilotus albus	Weisser Honig- oder Steinklee	weiss	6–9	50–150	2	○	5.60
Melilotus officinalis	Echter Honig- oder Steinklee	gelb	6–9	50–150	2	○	5.60
Melittis melissophyllum	Immenblatt	rosa, weiss	5–6	30–50	m	○●	9.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze	rosa-lila	7-9	30-40	m	○●	6.80
<i>Mentha longifolia</i>	Ross-Minze	blasslila	7-9	60-100	m	○●	6.80
<i>Mentha pulegium</i>	Polei-Minze	lila	7-9	20-50	m	○●	6.80
<i>Mercurialis perennis</i>	Wald-Bingelkraut	grünlich	3-4	20-40	m	●	5.60
<i>Meum athamanticum</i>	Bärenwurz	weiss	5-7	30-60	m	○	9.50
<i>Muscari racemosum</i> Gartenform	Gemeine Traubenhyazinthe	dunkelblau	3-4	10-30	m	○●	5.60
<i>Myrrhis odorata</i>	Süssdolde	weiss	4-5	60-150	m	○●●	9.50
<i>Nepeta cataria</i>	Echte Katzenminze	gelblich/rosa	7-8	50-100	m	○●	5.60
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette	rosa	5-9	50-80	m	○	6.80
<i>Ononis repens</i>	Kriechende Hauhechel	rosa	6-8	30-50	m	○	7.90
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	rosa	6-9	40-70	m	○	7.90
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel	purpur	6-8	100-300	2	○	7.90
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost, Wilder Majoran	hellrosa-purpur	7-10	30-70	m	○●	5.60
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Milchstern	grünlich-weiss	5-6	30-100	m	●	7.90
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Doldiger Milchstern	weiss	4-5	20-30	m	○●	5.60
<i>Paeonia officinalis</i>	Pfingstrose	purpur	5-6	60-80	m	○●	ab 17.00
<i>Paris quadrifolia</i>	Vierblättrige Einbeere	grünlich	4-5	10-30	m	●●	11.50
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	gelb	7-8	60-150	2	○●	5.60
<i>Petasites albus</i>	Weisse Pestwurz	weiss	3-4	15-60	m	●●	9.50
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke	helllila-rosa	6-10	10-25	m	○	5.60
<i>Peucedanum austriacum</i> ssp. <i>rablense</i>	Raibler Haarstrang	weiss	7-9	60-110	m	○●	9.50
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang	weisslich	7-9	40-80	m	○●	7.90
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	weiss	7-9	60-100	m	○●	7.90
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	weiss	5-6	50-100	m	●	9.50
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	weiss, rötlich	7-9	80-150	m	○●	7.90
<i>Peucedanum verticillare</i>	Riesen-Haarstrang	gelbgrün	6-7	150-250	2	○●	9.50
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle	blauviolett	4-5	10-30	m	○	7.90
<i>Phyteuma ovatum</i>	Hallers Rapunzel	schwarzviolett	6	50-80	m	●	9.50
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel	weiss	4-6	30-70	m	●●	7.90
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle	weiss	6-10	40-90	m	○●	6.80
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	weiss	7-10	30-60	m	○●	6.80
<i>Plantago alpina</i>	Alpen-Wegerich, Adelgras	gelblich	5-6	5-15	m	○	5.60
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	weisslich	4-10	10-40	m	○●	5.60
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	weisslich	5-9	20-40	m	○	5.60
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	blau	5-6	60-90	m	●	6.80
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütiges Salomonssiegel	weiss	4-5	40-70	m	●●	9.50
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel	weiss	4-5	20-40	m	○●	9.50
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Quirlblättriges Salomonssiegel	weiss	5	40-100	m	●●	9.50
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangen-Knöterich	hellrosa-rot	4-5; 7-9	40-80	m	○●	6.80
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	gelb	5-7	15-40	m	○●	5.60
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	gelb	5-6	20-40	m	○	5.60
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz, Tormentill	gelb	4-10	10-30	m	○●	5.60
<i>Potentilla recta</i> <sup>0</sup>	Hohes Fingerkraut	hellgelb	6-10	30-70	m	○	5.60
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut	weiss	4-5	40-60	m	○●	5.60
<i>Potentilla verna</i> (neumanniana)	Frühlings-Fingerkraut	gelb	3-5; 7-10	5-10	m	○	5.60
<i>Prenanthes purpurea</i>	Purpurlattich, Hasenlattich	purpur	7-8	80-150	m	●●	6.80
<i>Primula elatior</i>	Wald- oder Hohe Schlüsselblume	hellgelb	2-4	10-25	m	●●	5.60
<i>Primula veris</i>	Frühlings-Schlüsselblume	gelb	3-4	10-20	m	○	5.60
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle	blauviolett	6-10	20-40	m	○●	5.60

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle	blauviolett	6–10	10–25	m	○●●	5.60
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis	blau	6–10	20–40	m	○	5.60
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Grosses Flohkraut	gelb	7–9	40–70	m	○●	6.80
<i>Pulmonaria obscura</i>	Dunkelgrünes Lungenkraut	violettrot	3–5	15–30	m	●●	6.80
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut	violettrot	3–5	15–30	m	●●	6.80
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle	violett	3–4	10–20	m	○	7.90
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	weiss	4–5	30–70	m	●●	9.50
<i>Ranunculus auricomus</i>	Gold-Hahnenfuss	goldgelb	4	30–50	m	●	6.80
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Wolliger Hahnenfuss	gelb	4–5	50–100	m	●●	6.80
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Reseda, Gelber Wau	hellgelb	5–9	30–60	2–m	○	6.80
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Reseda, Färber-Wau	hellgelb	5–8	80–150	2	○	6.80
<i>Rhodiola rosea</i>	Rosenwurz	dunkelgelb	5–6	10–30	m	○●	7.90
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	rötlich	4–5	40–100	m	○	5.60
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	rötlich	5–7	10–30	m	○	5.60
<i>Rumex scutatus</i>	Schildblättriger Ampfer	rötlich	6–7	30–50	m	○	5.60
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebrige Salbei, Gelbe Salbei	hellgelb	7–10	50–100	m	●●	7.90
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	dunkelblau	4–5; 7–9	40–70	m	○	6.80
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei	lila	6–7	60–100	2–m	○	7.90
<i>Salvia verticillata</i> <sup>0</sup>	Quirlige Salbei	hellviolett	5–10	30–60	m	○	6.80
<i>Sambucus ebulus</i>	Zwerg-Holunder	weiss	7	–200	m	○●	11.50
<i>Sanguisorba minor</i> s. str.	Kleiner Wiesenknopf	grün-rötlich	4–5; 8	30–50	m	○	5.60
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	dunkelrot	6–9	60–100	m	○●	6.80
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel	weiss	5	30–50	m	●●	7.90
<i>Saponaria ocymoides</i>	Rotes Seifenkraut	dunkelrosa	4–6	10–20	m	○	6.80
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	weiss-rosa	7–9	40–80	m	○●	6.80
<i>Saxifraga cotyledon</i>	Strauss-Steinbrech	weiss	5–6	20–50	m	○	6.80
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech	weiss	5	10–30	m	○	6.80
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech	weiss	4–6	20–50	m	●●	6.80
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	lila	5–10	30–70	m	○	6.80
<i>Scabiosa ochroleuca</i> <sup>0</sup>	Gelbe Skabiose	hellgelb	6–9	30–80	m	○	6.80
<i>Scilla bifolia</i>	Zweiblättriger Blaustern	blau	3	10–20	m	●	7.90
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	rotbraun	5–9	60–100	m	●	6.80
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	rosa/weiss	6–10	50 (200)	m	○●	6.80
<i>Sedum acre</i>	Scharfer Mauerpfeffer	gelb	6–7	5–15	m	○	4.50
<i>Sedum album</i>	Weisser Mauerpfeffer	weiss	7–8	10–20	m	○	4.50
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Dickblättriger Mauerpfeffer	weiss	5–7	5–15	2–m	○	5.60
<i>Sedum hispanicum</i>	Spanischer Mauerpfeffer	weiss	5–6	5–15	1–2	○	4.50
<i>Sedum rupestre</i> (reflexum)	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam	gelb	6–8	15–30	m	○●	5.60
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	gelb	6–7	5–15	m	○	4.50
<i>Sedum telephium</i>	Riesen-Fettkraut, Fetthenne	karminrot	7–9	30–70	m	○	6.80
<i>Sedum telephium</i> ssp. maximum	Gewöhnliches Riesen-Fettkraut	grünlichgelb	7–9	30–70	m	○	6.80
<i>Selinum carvifolia</i>	Silge	weiss-rötlich	7–9	40–80	m	○●	7.90
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz	karminrot	6–7	10–15	m	○	5.60
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz	hellrot	7–8	20–40	m	○	5.60
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs' Greiskraut, Fuchs' Kreuzkraut	gelb	7–8	80–150	m	●●	7.90
<i>Serratula tinctoria</i>	Färber-Scharte	purpur	7–9	60–100	m	○	7.90
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	weiss	6–9	60–100	m	○●	7.90
<i>Silaum silaus</i>	Wiesensilge, Ross-Kümmel	gelbgrün	7–10	50–100	m	○●	7.90
<i>Silene dioica</i>	Rote Wald- oder Lichtnelke	karminrot	4–5	40–80	m	○●●	5.60

<sup>0</sup> nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \*neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm  
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig



Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	rosa	4-6; 9	40-80	m	○●	5.60
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke	dunkelrosa	5	40-60	m	○	5.60
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	weisslich	5-6	30-60	m	○●	5.60
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Wald- oder Lichtnelke	weiss	6-9	60-90	m	○●	5.60
<i>Silene viscaria</i>	Gemeine Pechnelke	rosa	5-6	30-50	m	○	5.60
<i>Silene vulgaris</i>	Klatschnelke, Aufgeblasenes Leimkraut	weisslich	5-9	30-50	m	○●	5.60
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	purpur	6-9	80-150	1-2	○	7.90
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	gelb	7-9	50-100	m	○●●	6.80
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	altrosa	5-8	60-90	m	○●	6.80
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest	rosa-purpur	6-9	40-70	m	○●	6.80
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	weisslich-h'gelb	5-10	30-60	m	○	6.80
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest	purpur	6-8	50-80	m	●●	5.60
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss	blauviolett	7-9	60-100	m	○●	6.80
<i>Symphytum officinale</i>	Echte Wallwurz, Beinwell	h'gelb, rotviolett	5-8	70-120	m	●	6.80
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	weiss	6-7	60-100	m	○●	6.80
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	gelb	7-9	70-120	m	○●	6.80
<i>Telephium imperati</i>	Zierspark, Telephie	weiss	5	10 (40)	m	○	5.60
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	rosa	6-8	15-25	m	○●	6.80
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander	hellgelb	5-7; 9	5-15	m	○	6.80
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	hellgelb	6-8	30-60	m	●●	6.80
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	lila, weiss	5-6	70-120	m	○●	6.80
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	hellgelb	6-7	80-150	m	●	7.90
<i>Thalictrum foetidum</i>	Stinkende Wiesenraute	gelbbraun	5-6	20-70	m	○●	6.80
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	gelblich	5-6	50-100	m	○●	6.80
<i>Thymus pulegioides s. str.</i>	Arznei-Feld-Thymian, Quendel	rosa-purpur	5-10	5-20	m	○	5.60
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kelch-Simsenlilie	hellgelb	5-6	20-30	m	○●	7.90
<i>Torilis japonica</i>	Wald-Borstendolde	weiss-rosa	7-8	60-100	2	○●	5.60
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	hellgelb	5-8	40-80	2-m	○	6.80
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	gelb	5-7	50-80	2	○	5.60
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	weiss	5-6	15-40	m	○●	6.80
<i>Trifolium rubens</i>	Purpur-Klee	purpur	6-7	40-60	m	○●	6.80
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume, Rigirolle	gelb	4-5; 9	40-60	m	○●	6.80
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich, Zyterösali	gelb	2-3	5-30	m	○	6.80
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	grünlich	5-7	70-120	m	○●	5.60
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpf-Baldrian	rosa-weiss	4-5	15-30	m	○●	6.80
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian	rosa-weiss	5-7	70-150	m	○●●	7.90
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreiblatt-Baldrian	weiss-rosa	4-5	20-40	m	●	6.80
<i>Verbascum blattaria</i>	Schabenkraut, Motten-Königskerze	gelb, weiss	6-9	70-100	2	○●	6.80
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze	gelb	6-10	70-200	2	○	6.80
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampen- oder Mehligte Königskerze	weiss	7-10	70-130	2	○●	6.80
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	gelb	6-8	70-100	m	○●	6.80
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	blaulila	6-9	30-70	2-m	○●	5.60
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	blau	4-5	10-30	m	○●	5.60
<i>Veronica officinalis</i>	Echter oder Wald-Ehrenpreis	blauschwarz	5-6	10-20	m	●	5.60
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	blau	5-6	20-40	m	○●	5.60
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis	blaulila	5-6	30-60	m	●●	5.60
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	violett	5-9	40-120	m	○●	5.60
<i>Vicia dumetorum *</i>	Hecken-Wicke	purpur	6-8	100-200	m	●	7.90
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	weiss/violett	6-8	50-150	m	●	7.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	blau, rotviolett	4-5; 9-10	10-25	m	○●●	5.60
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	weiss	5-10	50-100	m	○●	9.50
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	weiss	3-4	5-15	m	●	5.60
<i>Viola odorata</i>	Wohriechendes Veilchen	dunkelviolett	3-4	5-15	m	●	5.60
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	hellviolett	3-5	5-20	m	●●	5.60
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen	violett/gelb	4-10	10-20	2-m	○●	5.60

## Wasserpflanzen

Eine grosse Auswahl an Pflanzen für (wechsel)feuchte Standorte finden Sie ab Seite 2 unter «Wildstauden». Standortgerechte Verwendung (für alle Pflanzen): siehe Spezialliste «Wildstaudenverwendung auf einen Blick».

**SZ** = Sumpfzone (0-5 cm)

**FZ** = Flachwasserzone (5-40 cm)

**TZ** = Tiefwasserzone (ab 40 cm)

<i>Acorus calamus</i> <sup>0</sup>	Kalmus	grünlich	6	60-100	SZ/FZ	○	9.50
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	weiss	6-9	40-100	SZ/FZ	○	9.50
<i>Berula erecta</i>	Kleiner Merk, Wassersellerie	weiss	6-7	80-120	SZ/FZ	○	6.80
<i>Butomus umbellatus</i>	Schwanenblume, Blumenbinse	hellrosa	6-7	60-150	SZ/FZ	○●	9.50
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	goldgelb	3-5; 8	20-50	SZ	○●	6.80
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut	weiss	4-5	20-50	SZ	○●	6.80
<i>Carex acutiformis</i>	Scharfkantige oder Sumpf-Segge	gelblich	4-5	60-120	SZ	●	7.90
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	gelblich	4-5	50-100	SZ	○●	7.90
<i>Carex flava</i>	Gelbe Segge	gelblich	5	20-40	SZ	●	6.80
<i>Ceratophyllum demersum</i>	Raues Hornblatt	rötlich	6		TZ	○●	9.50
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut	gelb	3-4	5-20	SZ	●●	6.80
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	purpur	7-9	70-150	2	●	6.80
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfbirse	gelbbraun	5	20-70	SZ/FZ	○●	7.90
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras	weiss	4-5	20-50	SZ	○●	7.90
<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras	weiss	4-5	20-50	SZ	○●	7.90
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	4-5	70-150	SZ	○●	9.50
<i>Hippuris vulgaris</i>	Tannenwedel	unscheinbar	6	20-60	FZ/TZ	○●	9.50
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Froschbiss	weiss	6-8		FZ/TZ	○●	9.50
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe oder Wasser-Schwertlilie	gelb	5-6	60-100	SZ/FZ	○●	7.90
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	violettblau	5-6	50-80	SZ	○●	7.90
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Birse	rotbraun	5-6	20-40	SZ	○●	6.80
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Birse	gelbbraun	5-7	50-80	SZ	○●	6.80
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Birse	gelblich	5-7	50-80	SZ	○●	6.80
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfsfuss, Wolfstrapp	weiss	7-8	50-90	SZ	●	7.90
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	gelb	5-7	5 (70)	SZ	○●●	5.60
<i>Lysimachia thyriflora</i>	Strauss-Gilbweiderich	gelb	5-6	40-70	SZ/FZ	○●	9.50

<sup>0</sup> nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \*neu im Sortiment **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütenmonat **H** = Höhe (**L** = Länge) in cm  
**LD** = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) **LV** = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LV	Preis	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6–8	60–120	SZ	○●	7.90
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	karmin	6–9	70–120	SZ	○●	6.80
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	rosa, lila	7–9	30–60	SZ	○●	6.80
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fiebertee	weiss	4–5	15–30	SZ/FZ	○●	9.50
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	hellblau	5–9	20–50	SZ	○●	6.80
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Ähriges Tausendblatt	rötlich	5		TZ	○	6.80
<i>Nasturtium officinale</i>	Echte Brunnenkresse	weiss	5–7	30–60	SZ	○●	6.80
<i>Nuphar lutea</i>	Grosse Teichrose	gelb	6–7		TZ	○	52.00
<i>Nymphaea alba</i>	Weisse Seerose	weiss	6–8		TZ	○	52.00
<i>Petasites hybridus</i>	Rote Pestwurz	rötlich	3–4	20–60	SZ	●	9.50
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	weiss, rötlich	7–9	80–150	SZ	○●	7.90
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	rötlich	6–7	120–200	SZ	○●	7.90
<i>Phragmites australis</i>	Schilf, Schilfrohr	rötlich	7–8	–400	SZ/FZ/TZ	○●	9.50
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut	bräunlich	7		FZ/TZ	○●	7.90
<i>Potentilla palustris</i>	Blutauge	dunkelpurpur	5–6	30–70	SZ	○	9.50
<i>Ranunculus flammula</i>	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	gelb	5–8	10–30	SZ	○●	6.80
<i>Ranunculus lingua</i>	Grosser Sumpf- oder Zungen-Hahnenfuss	gelb	5–7	50–150	SZ/FZ	○●	9.50
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Echtes Pfeilkraut	weiss	7–8	50–100	SZ/FZ	○●	9.50
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	See-Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–300	SZ/FZ/TZ	○	9.50
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Tabernaemontanus' Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–200	SZ/FZ	○	9.50
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	rotbraun	6–8	60–120	SZ	○●	7.90
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut	violettblau	6–8	30–60	SZ	○●	7.90
<i>Senecio paludosus</i>	Sumpf-Greiskraut, Sumpf-Kreuzkraut	gelb	6–7	80–180	SZ	○	7.90
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten	violett/gelb	6–7	90–200	SZ	●	7.90
<i>Sparganium emersum</i>	Einfacher Igelkolben	weisslich	5–6	60–80	SZ/FZ	○●	9.50
<i>Sparganium erectum</i>	Ästiger Igelkolben	weisslich	5–6	80–120	SZ/FZ	○●	9.50
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	rosa-purpur	6–8	60–100	SZ	●	6.80
<i>Thelypteris palustris</i>	Sumpffarn			30–70	SZ	●	9.50
<i>Typha angustifolia</i>	Schmalblättriger Rohrkolben	braun	6–7	100–250	SZ/FZ/TZ	○	9.50
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	dunkelbraun	6–7	100–250	SZ/FZ/TZ	○	9.50
<i>Typha minima</i>	Zwerg-Rohrkolben	dunkelbraun	5	40–80	SZ/FZ	○	9.50
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis, Bachbunge	blau	5–7	20–50	SZ	○●	5.60

## Gräser

<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Raugras	gelblich	6–7	60–120	m	○	7.90
<i>Brachypodium silvaticum</i>	Wald-Zwenke	grünlich	6–7	50–120	m	●●	6.80
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	grünlich	5–6	30–60	m	○	5.60
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	grünlich	5–6	40–100	m	○	5.60
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras	grünlich	7–8	60–120	m	●	6.80
<i>Carex alba</i>	Weisse Segge	weisslich	3–4	20–30	m	○●●	5.60
<i>Carex caryophyllea</i>	Frühlings-Segge	gelblich	3–4	10–20	m	○●	5.60
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge	grünlich	4	20–30	m	●●	5.60
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	grünlich	4–5	50–100	m	○●	7.90
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge	bräunlich	4–5	40–80	m	●	5.60
<i>Carex flava</i>	Gelbe Segge	gelblich	5	20–40	m	○●	6.80
<i>Carex pendula</i>	Hänge-Segge	hellbraun	5	70–150	m	●●	6.80
<i>Carex remota</i>	Lockerährlige Segge	gelblich	4–6	20–40	m	●	5.60
<i>Carex silvatica</i>	Wald-Segge	grünlich	4–5	30–70	m	●	5.60

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen- oder Horstbildende Schmiele	gelblich	6–7	30–150	m	○●	6.80
<i>Festuca ovina</i> aggr.	Schaf-Schwingel	gelblich	5–6	20–50	m	○	5.60
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	rotbraun	5–6	20–40	m	○	6.80
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	gelbbraun	5–6	50–100	m	○●	6.80
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse	gelblich	5–6	40–80	m	○●	6.80
<i>Koeleria vallesiana</i>	Walliser Kammschmiele	grünlich	5–6	10–40	m	○	5.60
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	gelblich/braun	3–4	5–15	m	○●	5.60
<i>Luzula luzuloides</i>	Weissliche Hainsimse	weisslich	5	40–80	m	●	5.60
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweisse Hainsimse, Schneemarbel	weiss	5	30–70	m	●●	5.60
<i>Luzula silvatica</i>	Wald-Hainsimse	bräunlich	4–5	40–90	m	●●	5.60
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras	blassgelb	5–6	30–60	m	○	5.60
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras	grünlich	4–5	30–50	m	○●●	5.60
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras	grünlich	7–9	120–250	m	○●	7.90
<i>Molinia caerulea</i>	Blaues Pfeifengras	dunkelviolet	7–9	50–100	m	○●	7.90
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	rötlich	6–7	120–200	m	○●	7.90
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras	bläulich	3–4	20–50	m	○●	5.60

## Farne und Schachtelhalme

<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstieliger Streifenfarn	wintergrün		5–20	m	○●●	7.90
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wald-Frauenfarn			70–120	m	●●	7.90
<i>Dryopteris affinis</i>	Schuppiger Wurmfarne			40–90	m	●●	7.90
<i>Dryopteris dilatata</i>	Breiter Wurmfarne			70–150	m	●●	7.90
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne			70–120	m	●●	7.90
<i>Dryopteris remota</i>	Entferntfiedriger Wurmfarne			40–90	m	●●	7.90
<i>Equisetum hyemale</i>	Winter-Schachtelhalm	wintergrün		50–80	m	●●	7.90
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Hirschzunge	wintergrün		20–60	m	●●	9.50
<i>Polystichum aculeatum</i>	Gelappter Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	9.50
<i>Polystichum setiferum</i>	Borstiger Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	9.50
<i>Thelypteris palustris</i>	Sumpf-Farne			30–70	m	●	9.50

## Schling- und Kletterpflanzen

<i>Bryonia dioica</i>	Zweihäusige Zaunrübe	weisslich	5–7	–400	m	○●	ab 17.00
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe P12	blau, weiss, rosa	5	–300	m	●	ab 21.00
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe 50 cm	blau, weiss, rosa	5	–300	m	●	ab 32.00
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe 80 cm	blau, weiss, rosa	5	–300	m	●	42.00
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe, Niele P12	weiss	6–8	–800	m	○●●	ab 15.00
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe, Niele 50/80 cm	weiss	6–8	–800	m	○●●	ab 27.00
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe, Niele 100/120 cm	weiss	6–8	–800	m	○●●	39.00
<i>Hedera helix</i>	Efeu 50/80 cm	gelblich	9–10	–2000	m	●●	ab 25.00
<i>Hedera helix</i>	Efeu 90/100 cm	gelblich	9–10	–2000	m	●●	ab 39.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; Sämlinge P12/15	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 15.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; Sämlinge P16/21	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 27.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; weiblich P12/15	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 21.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; weiblich P16/21	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 32.00
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	altrosa	6–8	–200	m	○●	7.90
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald- oder Schlingendes Geissblatt P12	gelblich	6–8	–500	m	●	ab 15.00
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-, Schlingendes Geissblatt 50/80 cm	gelblich	6–8	–500	m	●	ab 27.00

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-, Schlingendes Geissblatt 100/120 cm	gelblich	6–8	–500	m	●	39.00
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten P13/14	violett/gelb	6–7	–200	m	●	7.90
<i>Tamus communis</i>	Schmerwurz	gelblich	5–6	–300	m	●	ab 17.00
<i>Vicia dumetorum</i> *	Hecken-Wicke	purpur	6–8	100–200	m	●	7.90
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	weiss/violett	6–8	50–150	m	●	7.90

## Annuelle (Einjährige Ackerbegleitpflanzen)

Weitere einjährige Arten sind als Samen erhältlich; siehe ab S. 15.

<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade	violettrot	6–8	40–90	1	○	4.50
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	dunkelgelb	5–11	20–40	1	○	4.50
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	blau	5–8	40–80	1	○	4.50
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	blauviolett	6–9	30–60	1	○●	5.60
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut	hellgelb	6–9	40–80	1	○	6.80
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	weiss	5–10	20–50	1	○	5.60
<i>Orlaya grandiflora</i>	Grossblütiger Breitsame, Strahlendolde	weiss	5–10	40–70	1	○	5.60
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	rot	5–9	30–70	1	○	4.50
<i>Papaver somniferum</i> <sup>0</sup>	Schlaf-Mohn	lila	5–7	50–150	1	○	6.80


## Gewürz-, Tee- und andere Kräuter (die meisten nicht einheimisch)

<i>Agastache rugosa</i> <sup>0</sup>	Koreanische Minze	lila	7–9	40–80	m	○	6.80
<i>Alcea rosea Nigra</i> <sup>0</sup>	Schwarze Stockrose	schwarz	7–10	130–180	2–m	○	6.80
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	5.60
<i>Allium tuberosum</i> <sup>0</sup>	Japanischer Schnittknoblauch	weiss	8–10	30–50	m	○●	5.60
<i>Althaea officinalis</i> <sup>0</sup>	Echter Eibisch	blässrosa	7–8	70–120	m	○●	7.90
<i>Anethum graveolens</i> <sup>0</sup>	Dill	gelblich	7–8	50–120	1–2	○●	4.50
<i>Angelica archangelica</i> <sup>0</sup>	Echte Engelwurz, Brustwurz	grünlich	6–7	–200	2	●	9.50
<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i> <sup>0</sup>	Gewürz- oder Schnittsellerie	weisslich	6–10	50–100	m	○●	5.60
<i>Armoracia rusticana</i> <sup>0</sup>	Meerrettich	weiss	5	40–120	m	○●	ab 6.80
<i>Artemisia abrotanum</i> <sup>0</sup>	Eberreis	gelb	7–10	40–120	m	○	ab 6.80
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	gelblich	7–8	40–80	m	○	5.60
<i>Artemisia dracunculus</i> <sup>0</sup>	Estragon	gelblich	8–9	60–120	m	○●	6.80
<i>Borago officinalis</i> <sup>0</sup>	Borretsch	blau	5–10	30–70	1	○●	5.60
<i>Borago pygmaea</i> <sup>0</sup>	Ausdauernder Borretsch	hellblau	5–8	50–80	m	○	5.60
<i>Calendula officinalis</i> <sup>0</sup>	Garten-Ringelblume	gelb-orange	6–10	20–40	1	○	4.50
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–6	30–60	2–m	○●	5.60
<i>Chamaemelum nobile</i> <sup>0</sup>	Römische Kamille	weiss	6–8	5–15	m	○	5.60
<i>Coriandrum sativum</i> <sup>0</sup>	Koriander	weiss-rötlich	6–7	20–50	1	○●	4.50
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Mehrfährige Rucola, Senfrauke	gelb	5–9	30–60	m	○●	5.60
<i>Echinacea purpurea</i> <sup>0</sup>	Roter Sonnenhut	dunkelrosa	7–9	80–100	m	○	6.80
<i>Foeniculum vulgare</i> <sup>0</sup>	Gewürzfenchel	gelb	7–9	–200	m	○	6.80
<i>Hyssopus officinalis</i>	Echter Ysop	blau	7–9	30–60	m	○	6.80
<i>Inula helenium</i> <sup>0</sup>	Echter Alant	gelb	7–8	90–250	m	○●	7.90
<i>Lavandula angustifolia</i> <sup>0</sup>	Lavendel	lavendelblau	7–8	30–70	m	○	6.80
<i>Levisticum officinale</i> <sup>0</sup>	Liebstockel	gelb	7–8	–200	m	●	6.80
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	weiss	5–10	20–50	1–2	○	5.60
<i>Melissa officinalis</i> <sup>0</sup>	Zitronenmelisse	weiss	7–10	80–100	m	○●	5.60
<i>Mentha arabica</i> <sup>0</sup>	Marokkanische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.80


Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Mentha piperita</i> 'Citrata' <sup>0</sup>	Orangenminze	rosa	6–8	50–70	m	○●	6.80
<i>Mentha piperita</i> Hebraica <sup>0</sup>	Palästinensische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.80
<i>Mentha piperita</i> 'Mitcham' <sup>0</sup>	Englische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.80
<i>Mentha suaveolens</i>	Rundblättrige Minze, Apfelminze	lila, weiss	7–9	30–50	m	○●	6.80
<i>Monarda didyma</i> <sup>0</sup>	Goldmelisse	rot	6–9	70–100	m	○●	6.80
<i>Monarda fistulosa</i> <sup>0</sup>	Indianernessel	violettrosa	8–9	90–100	m	○	6.80
<i>Nasturtium officinale</i>	Gemeine Brunnenkresse	weiss-lila	5–7	30–70	m	●	6.80
<i>Origanum vulgare</i> Samothrake <sup>0</sup>	Griechischer Oregano	hellrosa	7–9	30–40	m	○	6.80
<i>Rosmarinus officinalis</i> <sup>0</sup>	Rosmarin	lila	3–5	30–100	m	○	ab 6.80
<i>Ruta graveolens</i> <sup>0</sup>	Wein-Raute	zitronengelb	6–8	40–70	m	○	6.80
<i>Salvia officinalis</i> <sup>0</sup>	Garten-Salbei	blau	6–8	40–80	m	○	ab 6.80
<i>Satureja montana</i> <sup>0</sup>	Winter-Bohnenkraut	weiss	8–10	20–30	m	○	6.80
<i>Symphytum officinale</i>	Beinwell, Echte Wallwurz	rotviolett	5–9	70–120	m	●	6.80
<i>Tanacetum balsamita</i> <sup>0</sup>	Marienblatt, Frauenminze	weiss-gelb	8–10	50–150	m	○●	6.80
<i>Tanacetum parthenium</i> <sup>0</sup>	Mutterkraut, Falsche Kamille	weiss	6–8	40–60	m	○●	6.80
<i>Thymus citriodorus</i> <sup>0</sup>	Zitronen-Thymian	lila	6–7	15–30	m	○	6.80
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld- oder Arznei-Thymian	rosa-purpur	5–10	5–20	m	○	5.60
<i>Thymus vulgaris</i> <sup>0</sup>	Garten-Thymian	lila	6–7	10–25	m	○	6.80
<i>Tragopogon porrifolius</i> <sup>0</sup>	Haferwurz, Weisswurz	violett	5–6	40–80	2	○	5.60

## Gehölze

<i>Amelanchier ovalis</i>	Felsenmispel, Felsenbirne	weiss	4–5	–200	m	○	ab 19.00
<i>Cytisus nigricans</i>	Schwarzwerdender Geissklee	gelb	6–7	30–100	m	○●	ab 15.00
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster	gelb	6–8	30–90	m	○●	ab 15.00
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchwicke	gelb	4–5	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa agrestis</i>	Acker-Rose	weiss	6–7	–200	m	○	ab 15.00
<i>Rosa arvensis</i>	Feld-Rose	weiss	6–7	–300	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa gallica</i>	Essig-Rose	rosa-rot	6–7	50–100	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa glauca</i>	Bereifte Rose	dunkelrosa	6–7	–250	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa majalis</i>	Zimt-Rose, Mai-Rose	tiefrosa	5–6	–150	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa pendulina</i>	Alpen-Hagrose	dunkelrosa	5–6	50–150	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa rubiginosa</i> (eglanteria)	Wein-Rose	rosaweiss	6–7	–300	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa spinosissima</i> (pimpinellifolia)	Reichstachelige Rose	weiss	5–6	50–100	m	○	ab 17.00
<i>Rosa tomentosa</i>	Filzige Rose	hellrosa	6–7	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa villosa</i>	Apfel-Rose	hellrosa	5–6	–150	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa vosagiaca</i>	Vogesen-Rose	rosa	6–7	–200	m	○●	ab 15.00



<sup>0</sup> nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \*neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm  
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ● = schattig



# Samen

Unsere Samen gewinnen wir von zahlreichen und somit genetisch unterschiedlichen Mutterpflanzen, die wir selber kultivieren.

## Tipps zum Aussäen

Aussaart: meist im Frühjahr von April bis Mitte Juni (Einjährige und Kaltkeimer eher im Herbst).

In Aussaatschalen oder direkt im Garten in feinkrümelige Erde säen. Die Samen leicht decken oder einrechen bzw. andrücken. Aussaatschale angießen; im Garten kann dies der Regen übernehmen. Während der Keimphase – die, abhängig vom Zeitpunkt der Aussaat, den Aussaatbedingungen und der Pflanzenart, unterschiedlich lange dauert – feucht halten.

Später nur bekannte, nicht erwünschte Kräuter ausjäten.

**Wintersaat:** Samen von Kaltkeimern benötigen zum Keimen mehrere Kalt-Warm-Phasen. Aussaat: November – Februar.

**Sofortsaat:** Diese Samen sind nicht lange haltbar; sofort aussäen. Keimung z.T. sofort, meist aber erst im folgenden Frühjahr. Aussaatschalen entsprechend lange stehen lassen. Bei der Bestellung Aussaatmonate beachten. Ausserhalb dieser Zeit empfehlen wir, Pflanzen zu beziehen.

## Preise

– Unabhängig von der Bestellmenge werden bei g-Abfüllungen pro Artikel mind. Fr. 5.– verrechnet.

– Alle Samen sind auch als **Portionen** à Fr. 5.– erhältlich. Die Portionen werden nicht abgewogen, sie reichen für 1–2 m<sup>2</sup>.

Botanischer Name	Deutscher Name	LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	m	3.50	2.60	1.75	
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, Wilder Bertram	m	7.50	5.60	3.75	
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel	m	13.50	10.10	6.75	
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel	m	13.50	10.10	6.75	
<i>Aconitum napellus</i> aggr.	Blauer Eisenhut	Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Aconitum vulparia</i> aggr.	Gelber Eisenhut	Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geissfuss, Baumtropfen	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Agastache rugosa</i> <sup>0</sup>	Koreanische Minze	m	5.50	4.10	2.75	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	m	1.50	1.10	0.75	
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlriechender Odermennig	m	1.50	1.10	0.75	
<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade	1	1.50	1.10	0.75	
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	m	13.50	10.10	6.75	
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Kalk-Silbermantel	Sofortsaat/Wintersaat	m	19.50	14.60	9.75
<i>Alchemilla xanthochlora</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	Sofortsaat/Wintersaat	m	13.50	10.10	6.75
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	m	7.50	5.60	3.75	
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	Wintersaat	2	3.50	2.60	1.75
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	m	5.50	4.10	2.75	
<i>Allium carinatum</i>	Brutzwiebeln	Gekielter Lauch	m	1.50	1.10	0.75
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	m	5.50	4.10	2.75	
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	m	5.50	4.10	2.75	
<i>Allium tuberosum</i> <sup>0</sup>	Japanischer Schnittknoblauch	m	3.50	2.60	1.75	
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	Sofortsaat 6–7	m	3.50	2.60	1.75
<i>Allium vineale</i>	Brutzwiebeln	Weinberg-Lauch	m	1.50	1.10	0.75
<i>Althaea officinalis</i> <sup>0</sup>	Echter Eibisch	m	3.50	2.60	1.75	
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	1	5.50	4.10	2.75	
<i>Anchusa officinalis</i>	Echte Ochsenzunge	m	5.50	4.10	2.75	
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen	Wintersaat	m	13.50	10.10	6.75
<i>Angelica archangelica</i> <sup>0</sup>	Echte Engelwurz, Brustwurz	Sofortsaat/Wintersaat	2	3.50	2.60	1.75
<i>Angelica silvestris</i>	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	Wintersaat	2	3.50	2.60	1.75

Botanischer Name	Deutscher Name	LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g			
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	m	3.50	2.60	1.75			
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie			Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Anthriscus silvestris</i>	Wiesen-Kerbel			Wintersaat	2	3.50	2.60	1.75
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Echter Wundklee	m	5.50	4.10	2.75			
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei			Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei			Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse	m	5.50	4.10	2.75			
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette	2	1.50	1.10	0.75			
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	m	9.50	7.10	4.75			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss	m	7.50	5.60	3.75			
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart			Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister	m	9.50	7.10	4.75			
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster	m	7.50	5.60	3.75			
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster, Goldschopf-Aster			Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süsser Tragant, Bärenschote	m	5.50	4.10	2.75			
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde			Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Atropa belladonna</i>	Tollkirsche	m	9.50	7.10	4.75			
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergess	m	5.50	4.10	2.75			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut, Gemeine Winterkresse	2–m	3.50	2.60	1.75			
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen	m	13.50	10.10	6.75			
<i>Borago officinalis</i> <sup>0</sup>	Borretsch	1	1.50	1.10	0.75			
<i>Brachypodium silvaticum</i>	Wald-Zwenke	m	1.50	1.10	0.75			
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	m	5.50	4.10	2.75			
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Treppe	m	1.50	1.10	0.75			
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge	m	3.50	2.60	1.75			
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr			Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr			Sofortsaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	Rundblättriges Hasenohr	1	3.50	2.60	1.75			
<i>Calamintha menthifolia</i>	Wald-Bergminze	m	7.50	5.60	3.75			
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	1	1.50	1.10	0.75			
<i>Calendula officinalis</i> <sup>0</sup>	Garten-Ringelblume	1	1.50	1.10	0.75			
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume			Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume	m	19.50	14.60	9.75			
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume	m	9.50	7.10	4.75			
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	m	9.50	7.10	4.75			
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	m	7.50	5.60	3.75			
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	2	7.50	5.60	3.75			
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	m	13.50	10.10	6.75			
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	m	7.50	5.60	3.75			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gemeines Hirtentäschchen	1	5.50	4.10	2.75			
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut			Sofortsaat 5–6	m	7.50	5.60	3.75
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut			Sofortsaat 5–6	m	7.50	5.60	3.75
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel	m	7.50	5.60	3.75			
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel	2	5.50	4.10	2.75			
<i>Carex caryophylla</i>	Frühlings-Segge			Sofortsaat/Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge			Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Carex elata</i>	Steife Segge			Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge			Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Carex flava</i>	Gelbe Segge			Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75



Botanischer Name	Deutscher Name	LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	
Carex pendula	Hänge-Segge	Sofortsaat/Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
Carex remota	Lockerährlige Segge		m	5.50	4.10	2.75
Carex silvatica	Wald-Segge	Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
Carlina vulgaris	Golddistel	Wintersaat	2	13.50	10.10	6.75
Carum carvi	Kümmel		2–m	3.50	2.60	1.75
Centaurea cyanus	Kornblume		1	3.50	2.60	1.75
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume		m	5.50	4.10	2.75
Centaurea montana	Berg-Flockenblume		m	3.50	2.60	1.75
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume		m	5.50	4.10	2.75
Centaurea stoebe	Rheinische Flockenblume		m	7.50	5.60	3.75
Centaureum erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut		2	19.50	14.60	9.75
Cephalaria alpina	Alpen-Schuppenkopf	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
Chaerophyllum hirsutum	Gebirgs-Kälberkropf	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
Chelidonium majus	Schöllkraut		m	3.50	2.60	1.75
Chenopodium bonus-henricus	Guter Heinrich		m	3.50	2.60	1.75
Cichorium intybus	Wegwarte		m	1.50	1.10	0.75
Cirsium oleraceum	Kohldistel		m	3.50	2.60	1.75
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel		2	5.50	4.10	2.75
Cirsium vulgare	Gemeine Kratzdistel		2	5.50	4.10	2.75
Clematis recta	Aufrechte Waldrebe, Staudencllematis	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
Clinopodium vulgare	Wirbeldost		m	5.50	4.10	2.75
Conium maculatum	Gefleckter Schierling		2	5.50	4.10	2.75
Consolida regalis	Acker-Rittersporn		1	9.50	7.10	4.75
Coriandrum sativum <sup>0</sup>	Koriander		1	3.50	2.60	1.75
Coronilla coronata	Berg-Kronwicke	Sofortsaat 7–8/ Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
Coronilla vaginalis	Scheiden-Kronwicke	Sofortsaat 7–8/ Wintersaat	m	9.50	7.10	4.75
Corydalis cava	Hohlknolliger Lerchensporn	Sofortsaat 5	m	5.50	4.10	2.75
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	Sofortsaat 5–10	m	5.50	4.10	2.75
Crepis biennis	Wiesen-Pippau		2	3.50	2.60	1.75
Cymbalaria muralis <sup>0</sup>	Zimbelkraut		m	19.50	14.60	9.75
Cynoglossum officinale	Echte Hundszunge		2	3.50	2.60	1.75
Datura stramonium <sup>0</sup>	Weisser Stechapfel		1	1.50	1.10	0.75
Daucus carota	Wilde Möhre		2	1.50	1.10	0.75
Delphinium elatum	Hoher Rittersporn	Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
Deschampsia cespitosa	Rasen- oder Horstbildende Schmiele		m	7.50	5.60	3.75
Descurainia sophia	Sophienkraut		1	7.50	5.60	3.75
Dianthus armeria	Raue Nelke		2	5.50	4.10	2.75
Dianthus carthusianorum	Kartäuser-Nelke		m	5.50	4.10	2.75
Dianthus deltoides	Heide-Nelke		m	9.50	7.10	4.75
Dianthus silvestris	Stein-Nelke		m	7.50	5.60	3.75
Dianthus superbus	Pracht-Nelke		m	7.50	5.60	3.75
Dictamnus albus	Diptam	Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut		m	3.50	2.60	1.75
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut		m	3.50	2.60	1.75
Digitalis purpurea <sup>0</sup>	Roter Fingerhut		2	3.50	2.60	1.75
Diploxix tenuifolia	Mehrjährige Rucola, Senfauke		m	5.50	4.10	2.75
Dipsacus fullonum	Wilde Karde		2	1.50	1.10	0.75
Dipsacus pilosus	Behaarte Karde	Wintersaat	2	1.50	1.10	0.75

Botanischer Name	Deutscher Name	LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	
<i>Echinacea purpurea</i> <sup>0</sup>	Roter Sonnenhut	m	3.50	2.60	1.75	
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natterkopf	2	5.50	4.10	2.75	
<i>Epilobium angustifolium</i>	Wald- oder Schmalblättriges Weidenröschen	Wintersaat	m	13.50	10.10	6.75
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen	Wintersaat	m	13.50	10.10	6.75
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges oder Behaartes Weidenröschen		m	13.50	10.10	6.75
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam		m	9.50	7.10	4.75
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut		m	5.50	4.10	2.75
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	Sofortsaat/Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Festuca ovina</i> aggr.	Schaf-Schwingel		m	3.50	2.60	1.75
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüss, Moor-Geissbart	Wintersaat	m	1.50	1.10	0.75
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss		m	3.50	2.60	1.75
<i>Foeniculum vulgare</i> <sup>0</sup>	Gewürzfenchel		m	1.50	1.10	0.75
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere		m	13.50	10.10	6.75
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut		m	3.50	2.60	1.75
<i>Galium verum</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut		m	5.50	4.10	2.75
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster	Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	Wintersaat	m	9.50	7.10	4.75
<i>Geranium phaeum</i>	Brauner Storchschnabel	Sofortsaat/Wintersaat	m	9.50	7.10	4.75
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel		m	9.50	7.10	4.75
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel		m	7.50	5.60	3.75
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel		2	7.50	5.60	3.75
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz, Benediktenkraut		m	3.50	2.60	1.75
<i>Globularia bisnagarica</i>	Gemeine Kugelblume	Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut		m	9.50	7.50	4.75
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen		m	5.50	4.10	2.75
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	Sofortsaat 5	m	1.50	1.10	0.75
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	Wintersaat	2–m	1.50	1.10	0.75
<i>Hesperis matronalis</i>	Nachtviole	2–m	1.50	1.10	0.75	
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut		m	19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium cymosum</i>	Trugdoldiges Habichtskraut		m	19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut		m	19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut		m	13.50	10.10	6.75
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut		m	19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut		m	13.50	10.10	6.75
<i>Hippocrepis comosa</i>	Schopfiger Hufeisenklee		m	7.50	5.60	3.75
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut		1	5.50	4.10	2.75
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut		m	3.50	2.60	1.75
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut		m	3.50	2.60	1.75
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vierflügeliges Johanniskraut		m	3.50	2.60	1.75
<i>Hypochaeris radicata</i>	Wiesen-Ferkelkraut		m	5.50	4.10	2.75
<i>Hyssopus officinalis</i>	Echter Ysop		m	5.50	4.10	2.75
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz-Alant		2	9.50	7.10	4.75
<i>Inula helenium</i> <sup>0</sup>	Echter Alant		m	5.50	4.10	2.75
<i>Inula salicina</i>	Weiden-Alant		m	13.50	10.10	6.75
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe oder Wasser-Schwertlilie	Wintersaat	m	1.50	1.10	0.75

Botanischer Name	Deutscher Name		LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber-Waid		2–m	1.50	1.10	0.75
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse		m	9.50	7.10	4.75
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse		m	7.50	5.60	3.75
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse		m	7.50	5.60	3.75
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume		m	7.50	5.60	3.75
<i>Knautia dipsacifolia</i>	Wald-Witwenblume		m	9.50	7.10	4.75
<i>Koeleria vallesiana</i>	Walliser Kammschmiele		m	5.50	4.10	2.75
<i>Lamium album</i>	Weisse Taubnessel	Sofortsaat 6–7	m	7.50	5.60	3.75
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel	Sofortsaat 5–6	m	7.50	5.60	3.75
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	Sofortsaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse		1	1.50	1.10	0.75
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse		m	5.50	4.10	2.75
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse		m	1.50	1.10	0.75
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	Wintersaat	m	9.50	7.10	4.75
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Venus-Frauenspiegel		1	9.50	7.10	4.75
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut		m	7.50	5.60	3.75
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues Milchkraut		m	7.50	5.60	3.75
<i>Leonurus cardiaca</i>	Löwenschweif, Herzgespann		m	3.50	2.60	1.75
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite		m	1.50	1.10	0.75
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leinkraut		m	9.50	7.10	4.75
<i>Linum usitatissimum</i>	Flachs, Saat-Lein		1	1.50	1.10	0.75
<i>Lithospermum officinale</i>	Echter Steinsame		m	7.50	5.60	3.75
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee		m	5.50	4.10	2.75
<i>Lotus maritimus</i>	Gelbe Spargelerbse		m	7.50	5.60	3.75
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee		m	5.50	4.10	2.75
<i>Lunaria rediviva</i>	Wilde Mondviole	Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse		m	7.50	5.60	3.75
<i>Luzula luzuloides</i>	Weissliche Hainsimse		m	7.50	5.60	3.75
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweisse Hainsimse		m	7.50	5.60	3.75
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfsfuss		m	3.50	2.60	1.75
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich		m	9.50	7.10	4.75
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich		m	3.50	2.60	1.75
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz, Rosenmalve		m	3.50	2.60	1.75
<i>Malva moschata</i>	Moschus- oder Bisam-Malve		m	3.50	2.60	1.75
<i>Malva neglecta</i>	Kleine Malve, Käslikraut		2–m	5.50	4.10	2.75
<i>Malva silvestris</i>	Wilde Malve, Grosses Käslikraut		2–m	3.50	2.60	1.75
<i>Marrubium vulgare</i>	Gemeiner Andorn		m	5.50	4.10	2.75
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille		1	5.50	4.10	2.75
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee		m	3.50	2.60	1.75
<i>Medicago sativa</i>	Saat-Luzerne		m	1.50	1.10	0.75
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras		m	9.50	7.10	4.75
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras		m	7.50	5.60	3.75
<i>Melilotus albus</i>	Weisser Honig- oder Steinklee		2	1.50	1.10	0.75
<i>Melilotus officinalis</i>	Echter Honig- oder Steinklee		2	1.50	1.10	0.75
<i>Melissa officinalis</i> <sup>0</sup>	Zitronenmelisse		m	3.50	2.60	1.75
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze		m	7.50	5.60	3.75
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze		m	7.50	5.60	3.75

Botanischer Name	Deutscher Name	LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Mentha longifolia</i>	Ross-Minze	m	7.50	5.60	3.75
<i>Mentha pulegium</i>	Polei-Minze	m	7.50	5.60	3.75
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras				Wintersaat
<i>Monarda fistulosa</i>	Indianernessel	m	5.50	4.10	2.75
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	1	7.50	5.60	3.75
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	m	9.50	7.50	4.75
<i>Myrrhis odorata</i>	Süssdolde				Wintersaat
<i>Nasturtium officinale</i>	Echte Brunnenkresse	m	7.50	5.60	3.75
<i>Nepeta cataria</i>	Echte Katzenminze	m	5.50	4.10	2.75
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette	m	1.50	1.10	0.75
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	m	13.50	10.10	6.75
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel	2	1.50	1.10	0.75
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost, Wilder Majoran	m	5.50	4.10	2.75
<i>Orlaya grandiflora</i>	Grossblütiger Breitsame	1	1.50	1.10	0.75
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	1	1.50	1.10	0.75
<i>Papaver somniferum</i> <sup>0</sup>	Schlaf-Mohn	1	3.50	2.60	1.75
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	2	1.50	1.10	0.75
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke	m	9.50	7.10	4.75
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang				Wintersaat
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	m	5.50	4.10	2.75
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	m	5.50	4.10	2.75
<i>Peucedanum austriacum</i> ssp. <i>rablense</i>	Raibler Haarstrang	m	5.50	4.10	2.75
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	m	5.50	4.10	2.75
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle				Wintersaat
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel	m	9.50	7.10	4.75
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle	m	5.50	4.10	2.75
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	m	7.50	5.60	3.75
<i>Plantago alpina</i>	Alpen-Wegerich, Adelgras	m	5.50	4.10	2.75
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	m	1.50	1.10	0.75
<i>Plantago major</i>	Breit-Wegerich	m	1.50	1.10	0.75
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	m	3.50	2.60	1.75
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	m	5.50	4.10	2.75
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangen-Knöterich				Sofortsaat/Wintersaat
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	m	5.50	4.10	2.75
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz, Tormentill	m	13.50	10.10	6.75
<i>Potentilla recta</i> <sup>0</sup>	Hohes Fingerkraut	m	5.50	4.10	2.75
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut	m	5.50	4.10	2.75
<i>Potentilla verna</i> ( <i>neumanniana</i> )	Frühlings-Fingerkraut	m	13.50	10.10	6.75
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle	m	5.50	4.10	2.75
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle	m	3.50	2.60	1.75
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis	m	7.50	5.60	3.75
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Grosses Flohkraut	m	9.50	7.10	4.75
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut				Sofortsaat 6
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle	m	9.50	7.10	4.75
<i>Ranunculus arvensis</i>	Acker-Hahnenfuss	1	1.50	1.10	0.75
<i>Ranunculus auricomus</i>	Gold-Hahnenfuss				Sofortsaat
<i>Ranunculus flammula</i>	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	m	7.50	5.60	3.75
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Wolliger Hahnenfuss	m	3.50	2.60	1.75
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Reseda, Gelber Wau	2–m	3.50	2.60	1.75

Botanischer Name	Deutscher Name	LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Reseda, Färber-Wau	2	3.50	2.60	1.75
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf				Sofortsaat/Wintersaat
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	m	5.50	4.10	2.75
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	m	7.50	5.60	3.75
<i>Rumex scutatus</i>	Schildblättriger Ampfer	m	5.50	4.10	2.75
<i>Ruta graveolens</i> <sup>0</sup>	Wein-Raute	m	3.50	2.60	1.75
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebrige Salbei				Wintersaat
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	m	3.50	2.60	1.75
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei	2–m	5.50	4.10	2.75
<i>Salvia verticillata</i> <sup>0</sup>	Quirlige Salbei	m	5.50	4.10	2.75
<i>Sanguisorba minor</i> s. str.	Kleiner Wiesenknopf	m	3.50	2.60	1.75
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	m	5.50	4.10	2.75
<i>Saponaria ocymoides</i>	Rotes Seifenkraut	m	9.50	7.10	4.75
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	m	3.50	2.60	1.75
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech				Sofortsaat/Wintersaat
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	m	5.50	4.10	2.75
<i>Scabiosa ochroleuca</i> <sup>0</sup>	Gelbe Skabiose	m	7.50	5.60	3.75
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	m	5.50	4.10	2.75
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	m	5.50	4.10	2.75
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut	m	7.50	5.60	3.75
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	m	3.50	2.60	1.75
<i>Sedum hispanicum</i>	Spanischer Mauerpfeffer	1–2	19.50	14.60	9.75
<i>Selinum carvifolia</i>	Silge				Wintersaat
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs' Greiskraut, Fuchs' Kreuzkraut				Wintersaat
<i>Serratula tinctoria</i>	Färber-Scharte	m	7.50	5.60	3.75
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil				Wintersaat
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras	m	5.50	4.10	2.75
<i>Silaum silaus</i>	Wiesensilge, Ross-Kümmel				Wintersaat
<i>Silene dioica</i>	Rote Wald- oder Lichtnelke	m	3.50	2.60	1.75
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	m	3.50	2.60	1.75
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke	m	5.50	4.10	2.75
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	m	3.50	2.60	1.75
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Wald- oder Lichtnelke	m	3.50	2.60	1.75
<i>Silene vulgaris</i>	Klatschnelke, Aufgeblasenes Leimkraut	m	5.50	4.10	2.75
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	1–2	1.50	1.10	0.75
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten	m	7.50	5.60	3.75
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute				Wintersaat
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	m	3.50	2.60	7.75
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest	m	5.50	4.10	2.75
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	m	5.50	4.10	2.75
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	m	5.50	4.10	2.75
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest				Wintersaat
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss				Wintersaat
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	m	5.50	4.10	2.75
<i>Tanacetum parthenium</i> <sup>0</sup>	Mutterkraut, Falsche Kamille	m	5.50	4.10	2.75
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	m	5.50	4.10	2.75
<i>Taraxacum officinalis</i>	Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, Kuhblume	m	3.50	2.60	1.75
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	m	7.50	5.60	3.75
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander	m	9.50	7.10	4.75

Botanischer Name	Deutscher Name	LD	ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	m	5.50	4.10	2.75	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Feld-Thymian	m	7.50	5.60	3.75	
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kelch-Simsenlilie	m	19.50	14.60	9.75	
<i>Torilis japonica</i>	Wald-Borstendolde	Wintersaat	2	3.50	2.60	1.75
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	2–m	5.50	4.10	2.75	
<i>Tragopogon porrifolius</i> <sup>0</sup>	Haferwurz, Weisswurz	2	3.50	2.60	1.75	
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	2	5.50	4.10	2.75	
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	1	5.50	4.10	2.75	
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Trifolium rubens</i> *	Purpur-Klee	m	7.50	5.60	3.75	
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich, Zyterösali	Sofortsaat 5	m	7.50	5.60	3.75
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	m	1.50	1.10	0.75	
<i>Vaccaria hispanica</i>	Kuhnelke, Kuhkraut	1	1.50	1.10	0.75	
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpf-Baldrian	Sofortsaat/Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian	Sofortsaat/Wintersaat	m	5.50	4.10	2.75
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreiblatt-Baldrian	Sofortsaat/Wintersaat	m	7.50	5.60	3.75
<i>Verbascum blattaria</i>	Schabenkraut, Motten-Königskerze	2	3.50	2.60	1.75	
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze	2	1.50	1.10	0.75	
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampen- oder Mehligke Königskerze	2	3.50	2.60	1.75	
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	m	3.50	2.60	1.75	
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	2–m	3.50	2.60	1.75	
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis	m	9.50	7.10	4.75	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	m	9.50	7.10	4.75	
<i>Veronica officinalis</i>	Echter oder Wald-Ehrenpreis	m	9.50	7.10	4.75	
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	m	9.50	7.10	4.75	
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis	m	9.50	7.10	4.75	
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	m	3.50	2.60	1.75	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	Wintersaat	m	3.50	2.60	1.75
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	Sofortsaat	m	9.50	7.10	4.75
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen	2–m	9.50	7.10	4.75	

## Samenmischungen in Bio-Qualität

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Mischung für Ihren Standort.

Bei einer Aussaat sind folgende Punkte zu beachten:

- Optimales Saatbeet vorbereiten, damit die Samen guten Bodenkontakt haben und nicht absinken: Feinkrümelige Erde und gut abgesetzter Boden (4–6 Wochen zuvor keine gröbere Bodenbearbeitung).
- Die günstigste Saatperiode liegt für eine Wiese zwischen April und Anfang/Mitte Juni (schnelle Keimung, da ideale Bodenfeuchte und -temperatur). Die anderen Mischungen eignen sich auch für eine Herbstsaat.
- Evtl. Saatgut mit Saathelfer (Sand, Vermiculit o.ä.) mischen, um eine bessere Verteilung auf der Fläche zu erzielen.
- Nach der Saat walzen oder fein einrechen.
- Artenarme Wiesen zu übersäen bewährt sich nicht. Wir empfehlen daher, einen Teil der Fläche zu roden und neu einzusäen oder mit Wiesenblumen zu bepflanzen (eine grosse Auswahl dafür finden Sie im Hauptsortiment).

Vermiculit ist als passende Portion zur bestellten Samenmischung erhältlich. Preis 5.– bis 10.–

	Anteil Wildblumen Gewichts-%	Bedarf g/m <sup>2</sup>	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	ab 500g Fr./g	ab 500g Fr./m <sup>2</sup>		
<b>Typische Glatthaferwiese</b> mit mind. 25 Blumenarten								
011	100	0.5	1.88	1.41	0.94	0.47		
012°	50	1.0	1.11	0.83	0.55	0.55		
014°	75	1.0	1.43	1.07	0.71	0.71		
<b>Trockene, magere Glatthaferwiese</b> mit mind. 41 Blumenarten								
021	100	0.5	2.35	1.76	1.17	0.59		
022°	50	1.0	1.25	0.93	0.63	0.63		
024°	75	1.0	1.79	1.34	0.89	0.89		
<b>Magerwiese (Mesobrometum)</b> mit mind. 55 Blumenarten								
031	100	0.5	2.91	2.18	1.45	0.73		
032°	50	1.0	1.51	1.13	0.75	0.75		
034°	75	1.0	2.22	1.67	1.11	1.11		
<b>Heckenkrautstreifen sonnig bis halbschattig</b> mit mind. 61 Blumenarten								
041	100	0.5	3.40	2.55	1.70	0.85		
042	80	0.5	2.84	2.13	1.42	0.71		
<b>Heckenkrautstreifen halbschattig bis schattig</b> mit mind. 55 Blumenarten								
051	100	0.5	3.40	2.55	1.70	0.85		
052	80	0.5	2.84	2.13	1.42	0.71		
06	<b>Ruderal kiesig, nährstoffarm</b> mit mind. 75 Blumenarten		90	0.3	2.94	2.20	1.47	0.44
07	<b>Ruderal lehmig, nährstoffreich</b> mind. 55 Blumenarten		100	0.3	2.54	1.90	1.27	0.38
081	<b>Dachbegrünung</b> mager, Wuchshöhe 5–15 cm mit mind. 31 Blumenarten		95	0.3	4.26	3.20	2.13	0.64
082	<b>Dachbegrünung</b> mager, Wuchshöhe 5–50 cm mit mind. 69 Blumenarten		95	0.3	3.22	2.41	1.61	0.48
09	<b>Waldschlag</b> sonnig bis halbschattig mit mind. 65 Blumenarten		90	0.5	3.32	2.49	1.66	0.83
10	<b>Ackerbegleitflora</b> , Segetal (Annuelle für offene Flächen) mind. 27 Blumenarten		100	0.5	2.16	1.62	1.08	0.54
11	<b>Hochstaudenflur</b> , entlang von Gewässern mit mind. 51 Blumenarten		90	0.5	2.64	1.98	1.32	0.66
12	<b>Wildblumen für Nachtfalter, um Fledermäuse anzulocken</b> sonnig, trocken, nährstoffarm mind. 26 Blumenarten		100	0.5	3.02	2.26	1.51	0.75
13	<b>Wildblumen für Nachtfalter, um Fledermäuse anzulocken</b> schattig, feucht, nährstoffreich mind. 25 Blumenarten		100	0.5	4.70	3.52	2.35	1.17
14	<b>Einjährige Begleiterinnen</b> als Ergänzung bei Neupflanzungen ca. 5 Blumenarten: <i>Agrostemma githago</i> , <i>Bupleurum rotundifolium</i> , <i>Orlaya grandiflora</i> , <i>Legousia speculum-veneris</i> , <i>Linum usitatissimum</i>		100	0.5	1.55	1.16	0.77	0.38
15	<b>Zweijährige Begleiterinnen</b> als Ergänzung bei Neupflanzungen ca. 5 Blumenarten: <i>Campanula rapunculus</i> , <i>Torilis japonica</i> , <i>Centaurium erythraea</i> , <i>Dianthus armeria</i> , <i>Verbascum blattaria</i> , <i>Tragopogon dubius</i>		100	0.3	3.90	2.92	1.45	0.43

° Gräseranteil nicht Bio-Qualität

## Einkaufen

### Bestellungen

**Online-Shop [www.wildstauden.ch](http://www.wildstauden.ch), Fax 041 448 12 20**

### Versand

Kleinmengen per Post

Verpackungskosten: bis 5 Pflanzen Fr. 5.–, bis 15 Pfl. Fr. 7.–, bis 20 Pfl. Fr. 10.–, bis 30 Pfl. Fr. 15.–, bis 40 Pfl. Fr. 20.–, bis 50 Pfl. Fr. 25.–; zuzüglich effektive Portokosten

bei Samen: Fr. 5.– für Porto und Verpackung

Grössere Mengen (ab ca. 40 Stk.) per Cargo (Galliker Transporte), Verrechnung der effektiven Kosten.

Versand nur innerhalb der Schweiz möglich.

### Rabatte

Mengenrabatte gelten für die Anzahl Pflanzen gleicher Art und Stärke.

#### Facheinkauf

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

ab 100 Stück 20%

250 Stück nach Absprache.

Wiederverkaufsrabatte nach Übereinkunft.

#### Privateinkauf

ab 5 Stück 5%

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

### Konditionen

Zahlungskonditionen 30 Tage netto. Mahnungen sind spesenpflichtig. LUKB CH20 0077 8010 7006 4510 7

### MWST

Wir sind Urproduzentinnen und deshalb nicht mehrwertsteuerpflichtig.

### Online-Shop

Auf unserer Website finden Sie im Shop eine detaillierte Datenbank und attraktive Fotos zu allen angebotenen Pflanzen.

### Speziallisten

Auf unseren Speziallisten – *Einheimische Wildpflanzen für Bienen; Schmetterlingspflanzen; Wildstauden für Balkon und Terrasse; Wildstaudenverwendung auf einen Blick* –, die Sie gerne von der Website herunterladen oder bei uns bestellen können, finden Sie viele weitere hilfreiche Angaben.

## Öffnungszeiten

### Privateinkauf

Mittwoch und Freitag 8.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr.

Barzahlung erwünscht (Rechnung ab Fr. 100.– Einkauf möglich), elektronische Karten nicht möglich.

Samstags sind wir oft auf Märkten, aktuelle Daten siehe [www.wildstauden.ch](http://www.wildstauden.ch)

### Facheinkauf

Montag bis Freitag 7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr; im Frühling bis 17.30 Uhr

Bestellung via Online-Shop, per Fax, E-Mail oder Telefon, um Wartezeiten bei Selbstabholung zu minimieren.

## Diese Label garantieren unsere Qualität



seit 2003 ausgezeichnet biodynamisch, Qualität auf hohem Niveau



seit 1990 kontrollierter BIO SUISSE Betrieb Bi-573, Bio-Zertifizierung: bio.inspecta AG CH-BIO-006



seit 1988 engagierter Produktionsbetrieb. Bioterra ist der Biodiversität und Ökologie verpflichtet.



Mitglied des schweizerischen Berufsverbandes

