



Wildstauden für Balkon und Terrasse

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei		U		D	W	○	violett	5–10	15–20
<i>Aconitum napellus</i>	Blauer Eisenhut	K					●	dunkelblau	6–8	80–120
<i>Aconitum vulparia</i>	Gelber Eisenhut	K					●●	hellgelb	6–8	60–120
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut	K			D		●	weiss	4–7	40–80
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig					W	○●	gelb	6–9	50–80
<i>Alchemilla conjuncta</i>	Kalk-Silbermantel					W	○	gelblich	5–6	10–20
<i>Allium carinatum</i> ssp. <i>pulchellum</i>	Schöner Gekielter Lauch				D		○	dunkelrosa	7–8	20–40
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch				D		○●	dunkelrosa	7–9	15–30
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelhköpfiger Lauch				D		○	purpurrot	6–7	40–70
<i>Anemone narcissiflora</i>	Narzissen-Windröschen						○	weiss	6–7	20–40
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen				D		○●	weiss	4–5; 9	30–50
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	K			D	W	○	gelb	6–9	40–60
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Graslilie				D		○	weiss	5–6	40–60
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie				D		○●	weiss	6–9	40–70
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei						●●	rotviolett	5–6	50–70
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei						○●	blauviolett	5–6	50–90
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse		U	H		W	○●	weiss	3–10	10–30
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss				D		○	gelblich-rötlich	8–9	30–60
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	K			D		●●	weisslich	5–6	100–180
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz		U		D	W	●●	rotbraun	4–5	5–10
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister		U	H		W	○	hellrosa	5–7	10–30
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster						○●	lila	7–10	30–60
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster, Goldschopf-Aster						○	gelb	8–10	40–70
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	K			D		○●	weiss, rötlich	5–10	50–80
<i>Athamanta cretensis</i>	Augenwurz						○	weiss	5–7	15–30
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge				D		○●	gelb	6–9	40–70

K = Kübelpflanze U = Unterbepflanzung für Kübel; Pflanzen z.T. polsterähnlich, hängend H = Pflanze eignet sich für Hängetopf D = Duftpflanze W = wintergrün
LV = Lichtverhältnisse: ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig BF = Blütenfarbe BM = Blütemonat HH = Höhe in cm

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr					W	○●	gelb	7–10	30–80
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	K					○●	braunorange	5–6	50–80
<i>Calamintha menthifolia</i>	Wald-Bergminze				D		○●	lila	7–10	40–60
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume		U			W	●●	hellblau	6–8	5–15
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume						○●	blauviolett	5–6; 8	20–60
<i>Campanula latifolia</i>	Breitblättrige Glockenblume	K					●●	blauviolett	5–6	80–120
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	K				W	○●	hellblau, weiss	6–7	50–100
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	K				W	○●	violettblau	6–9	50–90
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume		U			W	○●	violettblau	5–10	10–30
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	K					●●	violettblau	6–10	50–100
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	K			D	W	●	blau	4–10	30–50
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	K					○	purpur	5–9	60–100
<i>Cirsium helenioides</i>	Verschiedenblättrige Kratzdistel	K					●	purpur	7–8	60–100
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe	K					●	blau, weiss, rosa	5	100–200
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe, Staudenclematis	K			D		○●	weiss	5–7	100–150
<i>Coronilla coronata</i>	Berg-Kronwicke						○●	gelb	5–6	30–50
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke			H	D	W	○●	gelb	4–5; 8–9	5–10
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn				D	W	○●●	zitronengelb	4–11	10–40
<i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut		U	H		W	○●●	lila	4–11	5–10
<i>Delphinium elatum</i>	Hoher Rittersporn	K					○●	blau	6–7	80–130
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke				D	W	○	purpur	5–9	30–60
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke			H		W	○	dunkelrosa	5–6	10–20
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke				D	W	○	rosa	5–6	10–30
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam	K			D		○●	rosa, weiss	5–6	60–100
<i>Digitalis grandiflora / lutea</i>	Grossblütiger / Gelber Fingerhut	K					○●	gelb	5–7	60–100
<i>Draba aizoides</i>	Immergrünes Felsenblümchen				D	W	○	zitronengelb	2–3	5–10
<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	Berg-Drachenkopf						○	blauviolett	5–6	10–30
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz			H		W	○	weiss	4–5	10–15
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen						○	hellpurpur	6–9	40–80
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam				D	W	○	rosa	4–6	5–20
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressenblättrige Wolfsmilch				D		○●	hellgelb	4–5; 9	20–50
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süsse Wolfsmilch						●●	grünrötlich	4–5	30–50
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	K					○●	gelb	4–5	70–150
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch			H			○	gelb	4–6; 9	20–40
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss	K			D	W	○●	rötlich-weiss	5–7	50–80
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere		U	H		W	○●●	weiss	4–6	5–20
<i>Geranium nodosum</i>	Knotiger Storchschnabel						●●	hellviolett	5–10	20–50
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	K					●●	violettrot	6–10	40–80
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel						○●	purpurrot	4–9	30–50
<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz					W	○	gelb	4–5	10–30
<i>Globularia bisnagarica</i>	Gemeine Kugelblume					W	○	violettblau	4–9	10–20
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume			H		W	○	violettblau	4–6	5–10
<i>Globularia nudicaulis</i>	Schaft-Kugelblume					W	○	violettblau	6–7	10–25
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut		U	H	D	W	○	weiss, hellrosa	4–7	10–25
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen		U	H		W	○	gelb	5–10	20–40
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	K			D	W	●●	grüngelb	2–4	30–60
<i>Helleborus niger</i>	Christrose, Schneerose				D	W	●●	weiss	1–3	15–30
<i>Helleborus viridis</i>	Grüne Nieswurz						●●	grünlich	2–4	30–50
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen		U				●●	blaulila	2–4	5–10
<i>Hippocrepis comosa</i>	Schopfiger Hufeisenklee		U	H		W	○	gelb	5–6	10–20
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut						○●	gelb	6–9	40–70
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	K			D		○	weiss	5–7	60–120
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	K		H			○●	altrosa	6–8	100–200
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse						○●●	rotblau	4–5	20–40
<i>Leonurus cardiaca</i>	Löwenschweif, Herzgespann	K					○	altrosa	7–9	70–120
<i>Linaria alpina</i>	Alpen-Leinkraut						○	violett/orange	5–9	5–15
<i>Linum perenne</i>	Alpen-Lein, Dauer-Lein						○	blau	5–7	20–50
<i>Lotus maritimus</i>	Gelbe Spargelerbse		U	H			○	hellgelb	5–7	10–30
<i>Lunaria rediviva</i>	Wilde Mondviole	K			D		●●	helllila	4–5	50–120
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	K					○●	karmin	6–9	70–120
<i>Malva moschata</i>	Moschus- oder Bisam-Malve						○	rosa, weiss	7–9	40–80
<i>Melittis melissophyllum</i>	Immenblatt	K			D		○●	rosa, weiss	5–6	30–50
<i>Meum athamanticum</i>	Bärenwurz						○	weiss	5–7	30–60
<i>Myrrhis odorata</i>	Süssdoldie	K			D		●●	weiss	4–5	60–150
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	K					○	rosa	6–9	40–70
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost, Wilder Majoran				D	W	○●	hellrosa-purpur	7–10	30–70

K = Kübelpflanze U = Unterbepflanzung für Kübel; Pflanzen z.T. polsterähnlich, hängend H = Pflanze eignet sich für Hängetopf D = Duftpflanze W = wintergrün
LV = Lichtverhältnisse: ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig BF = Blütenfarbe BM = Blütezeit HH = Höhe in cm

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<i>Paeonia officinalis</i>	Pfingstrose	K			D		○●	purpur	5–6	60–80
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke			H			○	helllila-rosa	6–10	10–25
<i>Peucedanum austriacum</i> ssp. <i>rablense</i>	Raibler Haarstrang	K					○●	weiss	7–9	60–110
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang	K			D	W	○●	weiss	7–9	60–100
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle						○	blauviolett	4–5	10–30
<i>Phyteuma ovatum</i>	Hallers Rapunzel						●	schwarzviolett	6	50–80
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel						●●	weiss	4–6	30–70
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	K			D	W	●	blau	5–6	60–90
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütiges Salomonssiegel	K					●●	weiss	4–5	40–70
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel				D		○●	weiss	4–5	20–40
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut					W	○	gelb	5–6	20–40
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz, Tormentill		U			W	○●	gelb	4–10	10–30
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut						○●	weiss	4–5	40–60
<i>Potentilla verna</i>	Frühlings-Fingerkraut		U	H	D	W	○	gelb	3–5; 8–9	5–10
<i>Primula elatior</i>	Wald- oder Hohe Schlüsselblume					W	●●	hellgelb	2–4	10–25
<i>Primula veris</i>	Frühlings- oder Echte Schlüsselblume				D	W	○	gelb	3–4	10–20
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle						○●	blauviolett	6–10	20–40
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis					W	○	blau	6–10	20–40
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut						●●	violettrot	3–5	15–30
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle				D		○	violett	3–4	10–20
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	K					●●	weiss	4–5	30–70
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebrige Salbei, Gelbe Salbei	K			D		●●	hellgelb	7–10	50–100
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	K			D		○	dunkelblau	4–5	40–70
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei	K			D	W	○	lila	6–7	60–100
<i>Salvia verticillata</i>	Quirlige Salbei				D		○	hellviolett	5–10	30–60
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	K					○●	dunkelrot	6–9	60–100
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel					W	●●	weiss	5	30–50
<i>Saponaria ocymoides</i>	Rotes Seifenkraut			H			○	dunkelrosa	4–6	10–20
<i>Saxifraga cotyledon</i>	Strauss-Steinbrech					W	○	weiss	5–6	20–50
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech					W	○	weiss	5	10–30
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech					W	●●	weiss	4–6	20–50
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose					W	○	lila	5–10	30–70
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	Gelbe Skabiose					W	○	hellgelb	6–9	30–80
<i>Sedum acre</i> / <i>sexangulare</i>	Scharfer / Milder Mauerpfeffer			H		W	○	gelb	6–7	5–15
<i>Sedum album</i>	Weisser Mauerpfeffer			H		W	○	weiss	7–8	10–20
<i>Sedum rupestre</i>	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam		U	H		W	○●	gelb	6–8	15–30
<i>Selinum carvifolia</i>	Silge	K					○●	weiss-rötlich	7–9	40–80
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz					W	○	karminrot	6–7	10–15
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz					W	○	hellrot	7–8	20–40
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	K				W	○●	weiss	6–9	60–100
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke				D	W	○	dunkelrosa	5	40–60
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut				D	W	○●	weisslich	5–6	30–60
<i>Silene viscaria</i>	Gemeine Pechnelke					W	○	rosa	5–6	30–50
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	K					○●	altrosa	5–8	60–90
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest					W	○●	rosa-purpur	6–9	40–70
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest						○	weisslich-hellgelb	5–10	30–60
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss	K					○●	blauviolett	7–9	60–100
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	K				W	○●	weiss	6–7	60–100
<i>Teledium imperati</i>	Zierspark, Telephie		U	H			○	weiss	5	5–10
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander				D	W	○●	rosa	6–8	15–25
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander			H	D	W	○	hellgelb	6–7; 9	5–15
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	K			D	W	●●	hellgelb	6–8	30–60
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	K			D		●	lila, weiss	5–6	70–120
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute						○●	gelblich	5–6	50–100
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Feld-Thymian, Quendel		U	H	D	W	○	rosa-purpur	5–10	5–20
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume, Rigirolle	K					○●	gelb	4–5; 9	40–60
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	K					○●	gelb	6–8	70–100
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis						○●	blau	5–6	20–40
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	K		H			●	purpur	6–8	100–200
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	K		H			●	weiss/violett	6–8	50–150
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün		U	H		W	●●	blau, rotviolett	4–5; 9–10	10–25
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	K		H	D		●	weiss	5–10	50–100
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen		U		D	W	●	weiss	3–4	5–15
<i>Viola odorata</i>	Wohlrichendes Veilchen		U		D	W	●	dunkelviolett	3–4	5–15
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen		U		W		●●	hellviolett	3–5	5–20
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen		U			W	○●	violett/gelb	4–10	10–20

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
Gräser, Farne und Kleingehölze										
Amelanchier ovalis	Felsenmispel, Felsenbirne	K					○	weiss	4–5	100–200
Asplenium trichomanes	Braunstielliger Streifenfarn		U			W	○●			5–20
Carex alba	Weisse Segge					W	●●	weisslich	3–4	20–30
Carex digitata	Finger-Segge					W	○●	grünlich	4	20–30
Carex remota	Lockerährlige Segge					W	●	gelblich	4–6	20–40
Cytisus nigricans	Schwarzwerdender Geissklee	K		D			○●	gelb	6–7	30–80
Genista tinctoria	Färber-Ginster	K					○●	gelb	6–8	30–90
Hippocrepis emerus	Strauchwicke	K					○●	gelb	4–5	100–150
Koeleria vallesiana	Walliser Kammschmiele					W	○	grünlich	5–6	10–40
Luzula nivea	Schneeweisse Hainsimse, Schneemarbel					W	●●	weiss	5	30–70
Melica ciliata	Wimper-Perlgras					W	○	blassgelb	5–6	30–60
Melica nutans	Nickendes Perlgras					W	○●●	grünlich	4–5	30–50
Molinia arundinacea	Rohr-Pfeifengras	K					○●	grünlich	7–9	120–200
Phyllitis scolopendrium	Hirschzunge	K				W	●●			20–60
Polystichum, in Arten	Schildfarn	K				W	●●			40–70
Rosa gallica	Essig-Rose	K		D			○●	rosa-rot	6–7	50–100
Rosa majalis	Zimt-Rose, Mai-Rose	K		D			●	tiefrosa	5–6	100–150
Rosa spinosissima (pimpinellifolia)	Reichstachelige Rose	K					○	weiss	5–6	50–100
Sesleria caerulea	Kalk-Blaugras					W	○●	bläulich	3–4	20–50

Weitere Ergänzungsmöglichkeiten

Einjährige Wildpflanzen Acker-Rittersporn, Mohn, Kornrade, Breitsame, Kornblume etc.

Zweijährige Wildpflanzen Tausendgüldenkraut, Kümmel, Raue Nelke, Königskerzen, Natterkopf etc.

Zwiebel- und Knollenpflanzen Milchstern, Traubenhyazinthe, Schachblume, Windröschen etc.

Tee- und Gewürzkräuter Viele ein- und mehrjährige essbare Pflanzen gedeihen sehr gut in Töpfen.

Feuchtpflanzen Für feuchtigkeitsliebende Wildstauden wie Schwertlilien, Pracht-Nelke, Bach-Nelkenwurz, Sumpf-Gladiole etc. eignen sich wasserdichte Gefässe mit nährstoffreicher Erde. Sie werden an eher halbschattigen Orten (kühler, kleinere Verdunstung) aufgestellt.

Pflegehinweise

- Die Wildpflanzen und Kräuter werden in torffreie Erde gepflanzt.
- Im Frühling werden die Gefässe jeweils mit einer dezenten Gabe Kompost wieder aufgefüllt, damit die Pflanzen für die kommende Wachstumszeit genügend Nahrung und Platz erhalten.
- Wenn die Wurzeln mit der Zeit den ganzen Topf ausfüllen, kann im Frühjahr umgetopft oder der Wurzelballen verkleinert werden (mit Messer oder Spaten rundherum eine Wurzelschicht abnehmen). Die oberirdischen Teile ebenfalls zurückschneiden, Pflanze evtl. teilen und mit neuer Erde wieder eintopfen.
- Bei grossen Töpfen empfiehlt sich zu Beginn eine Drainageschicht für einen guten Wasserabzug: zuunterst grobes Material (Kieselsteine, Blähton, Tonscherben), darüber eine wasserdurchlässige Trennmatten (Vlies, Jute, Stoff), und dann erst mit Erde füllen. Wenn der obere Teil gut durchwurzelt ist, kann die Drainageschicht später entfernt und mit Erde ersetzt werden.
- Überlebenskünstler wie Mauerpfeffer und Hauswurz können in purem Sand wachsen.
- Manche der aufgeführten Pflanzen sind Wiesenblumen, die nach der ersten Blüte zurückgeschnitten werden können (wie Heuschnitt). Bis Ende August/Anfang September können sie ein zweites Mal blühen.
- Dekorative Samenstände über den Winter stehenlassen, einige sind für Vögel, andere für Insekten interessant.
- Geerntete Samen können gezielt in Töpfe oder im Garten gestreut werden.
- Wichtig: Wildstauden im Balkonkistli während der Vegetationszeit nicht mit Wasser verwöhnen. Im Winter sollen die (frostsicheren) Gefässe draussen stehenbleiben und ca. 1 x monatlich (an frostfreien Tagen) gegossen werden.

Tiere

Wer einheimische Pflanzen auf Balkon oder Terrasse ansiedelt, wird entdecken, dass bald einmal Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln und Käfer Nahrung und Wohnung suchen.

Die Preise und unser gesamtes Angebot finden Sie in unserem Pflanzenshop auf www.wildstauden.ch oder in der Sortimentsliste, die Sie gerne von der Website herunterladen oder bei uns bestellen können.