



die wildstaudengärtnerei

# Sortimentsliste 2022

## Wildpflanzen und Samen

### Inhalt

Wildstauden	2 – 10
Wasserpflanzen	10 – 11
Gräser	11 – 12
Farne und Schachtelhalme	12
Schling- und Kletterpflanzen	12 – 13
Annuelle	13
Kräuter	13 – 14
Gehölze	14
Samen	15 – 22
Samenmischungen	23
Infos und Öffnungszeiten	24

## Wildstauden

Wildpflanzen sind heimische, züchterisch nicht veränderte Pflanzen in ihrer Wildform. Sie sind für das ökologische Gleichgewicht äusserst wichtig, da sie eine unentbehrliche Nahrungsgrundlage für einheimische Wildtiere darstellen.

Wir kultivieren aus Achtung vor allem Leben nach biologisch-dynamischen Richtlinien (Demeter) unter Einbezug der kosmischen Naturkräfte. Diese ganzheitliche Arbeitsweise und die hohe genetische Variabilität der Mutterpflanzen garantieren eine grosse innere Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Samen und Pflanzen, die sich somit im Garten und in der Natur besser behaupten können. Genetische Vielfalt bedeutet auch, dass Pflanzen einer Art u.a. in Farbe, Wuchshöhe und Blütezeit variieren können.

Unsere Wildstauden lassen sich vom Frühling bis im Herbst problemlos pflanzen; beim Setzen im Sommer muss je nach Witterung gewässert werden.

Die **Blütezeit** BM kann je nach Höhenlage und Witterungsverlauf etwas unterschiedlich sein. Die angegebenen Daten beruhen u.a. auf Erfahrungen in unserer Gärtnerei (424 m ü. M.). Sie geben die mögliche Blütezeit an; dies bedeutet jedoch nicht zwingend, dass ein einzelnes Individuum so lange blüht. Die **Wuchshöhe** H (L) ist von verschiedenen Faktoren wie Bodenfeuchtigkeit, Nährstoffgehalt, Licht etc. abhängig.

Nomenklatur nach Flora Helvetica, Haupt Verlag, Lauber/Wagner, 6. Auflage

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe	weiss	6–10	30–60	m	○●	6.10
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, Wilder Bertram	weiss	7–9	40–80	m	○	7.10
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei	violett	5–10	15–20	m	○	7.10
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel	hellviolett	6–9	20–30	1–2	○	6.10
<i>Aconitum napellus</i> aggr.	Blauer Eisenhut	dunkelblau	6–8	80–120	m	●	8.10
<i>Aconitum vulparia</i> aggr.	Gelber Eisenhut	hellgelb	6–8	60–120	m	●●	8.10
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut	weiss	4–7	40–80	m	●	10.20
<i>Adenostyles alpina</i> (glabra)	Grüner oder Kahler Alpendost	altrosa	6–7	50–80	m	●●	10.20
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	gelb	6–9	50–80	m	○●	7.10
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlrüchender Odermennig	gelb	6–9	60–100	m	○●	7.10
<i>Ajuga genevensis</i>	Genfer Günsel	blau	4–5	10–30	m	○●	7.10
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau, rosa	4–6; 9	10–30	m	○●●	6.10
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Kalk-Silbermantel	gelblich	5–6	10–20	m	○	7.10
<i>Alchemilla xanthochlora</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	gelblich	4–5; 8	20–40	m	○●	7.10
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	weiss	4–5	40–90	2	●●	6.10
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	rosa	8–9	20–40	m	○	6.10
<i>Allium carinatum</i>	Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	30–60	m	○●	6.10
<i>Allium carinatum</i> ssp. pulchellum	Schöner Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	20–40	m	○	7.10
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	dunkelrosa	7–9	15–30	m	○●	6.10
<i>Allium oleraceum</i>	Ross-Lauch	weisslich	7–8	40–70	m	○●	6.10
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	6.10
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	purpurrot	6–7	40–70	m	○	6.10
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	weiss	4–5	20–40	m	●●	6.10
<i>Allium victorialis</i>	Allermannsharnisch	gelblich	6–7	30–50	m	○●	ab 12.20
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch	unscheinbar	7	40–70	m	○●	6.10
<i>Alyssum montanum</i>	Berg-Steinkraut	goldgelb	4–5	10–20	m	○	6.10
<i>Anchusa officinalis</i>	Echte Ochsenzunge	rot-violettblau	5–8	50–100	2–m	○	7.10
<i>Anemone narcissiflora</i>	Narzissen-Windröschen	weiss	5–6	20–40	m	○	8.10
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	weiss	3–4	10–20	m	○●●	7.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \* neu im Sortiment **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütenmonat **H** = Höhe (**L** = Länge) in cm  
**LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig) **LV** = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen	gelb	4	10–20	m	●●	7.10
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen	weiss	4–5; 9	30–50	m	○●	7.10
<i>Angelica silvestris</i>	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	weiss	7–10	80–150	2	○●●	7.10
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	gelb	6–9	40–60	m	○	6.10
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Grasllilie	weiss	5–6	40–60	m	○	10.20
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Grasllilie	weiss	6–9	40–70	m	○●	8.10
<i>Anthriscus silvestris</i>	Wiesen-Kerbel	weiss	4–5	60–120	2	○●	7.10
<i>Anthyllis vulneraria s. str.</i>	Gewöhnlicher Wundklee	gelb	4–9	15–30	m	○	6.10
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei	rotviolett	5–6	50–70	m	●●	7.10
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	blauviolett	5–6	50–90	m	○●	7.10
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse	weiss	3–10	10–30	m	○●	6.10
<i>Arabis turrata</i>	Turm-Gänsekresse	gelblich	4–5	40–60	m	●	6.10
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette	rotviolett	7–8	100–200	2	○●	8.10
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	gelblich	7–8	40–80	m	○	7.10
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss	gelblich-rötlich	8–9	30–60	m	○	7.10
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss	gelb-bräunlich	7–8	80–150	m	○●	7.10
<i>Arum maculatum</i>	Gemeiner Aronstab	grünlich	4–5	15–30	m	●●	8.10
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	weisslich	5–6	100–180	m	●●	8.10
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz	rotbraun	4–5	5–10	m	●●	8.10
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister	hellrosa	5–7	10–30	m	○	7.10
<i>Asperula taurina</i>	Turiner Waldmeister	weiss	5	30–50	m	●●	7.10
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster	lila	7–10	30–60	m	○●	8.10
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster, Goldschopf-Aster	gelb	8–10	40–70	m	○	8.10
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süsser Tragant, Bärenschote	gelblich	6–7	20 (150)	m	○●	8.10
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	weiss, rötlich	5–10	50–80	m	○●	7.10
<i>Athamanta cretensis</i>	Augenwurz	weiss	5–7	15–30	m	○	10.20
<i>Atropa bella-donna</i>	Tollkirsche	braunviolett	6–7	80–150	m	●●	8.10
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergess	rosa	7–9	50–80	m	○●	7.10
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut, Gemeine Winterkresse	gelb	4–5	40–90	2–m	○●	6.10
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen	weiss	1–12	5–15	m	○●	6.10
<i>Buglossoides purpureoerulea</i>	Blauer Steinsame	rotviolett-blau	5–6	20 (100)	m	○●●	7.10
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge	gelb	6–9	40–70	m	○●	7.10
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	gelb	7–10	30–80	m	○●	8.10
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	braunrot	5–6	50–80	m	○●	10.20
<i>Calamintha menthifolia</i>	Wald-Bergminze	lila	7–10	40–60	m	○●	7.10
<i>Campanula cochlearifolia</i>	Niedliche Glockenblume	hellblau	6–8	5–15	m	○●●	7.10
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume	blauviolett	5–6; 8	20–60	m	○●	7.10
<i>Campanula latifolia</i>	Breitblättrige Glockenblume	blauviolett	5–6	80–120	m	●●	8.10
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	hellblau	6–8	40–80	2	○●	7.10
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	hellblau, weiss	6–7	50–100	m	○●	7.10
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	violettblau	6–9	50–90	m	○●	7.10
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	hellblau	5–8	40–80	2	○●	7.10
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	violettblau	5–10	10–30	m	○●	7.10
<i>Campanula thyrsoides</i>	Straussblütige Glockenblume	hellgelb	5–6	10–40	2	○	8.10
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	violettblau	6–10	50–100	m	●●	7.10
<i>Cardamine bulbifera</i>	Knöllchentragende Zahnwurz	lila, rosa o. weiss	4	30–60	m	●●	10.20
<i>Cardamine heptaphylla</i>	Fiederblättrige Zahnwurz	weiss	4	30–50	m	●●	12.20
<i>Cardamine pentaphyllos</i>	Fingerblättrige Zahnwurz	lila	4	30–50	m	●●	12.20
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	helllila	4	20–50	m	○●	6.10

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel	purpur	6–8	40–60	m	○	7.10
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel	purpur	6–7	60–90	2	○	7.10
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	strohgelb	7–9	20–50	2	○●	7.10
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–6	30–60	2–m	○●	6.10
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	hellpurpur	5–7; 9–10	50–80	m	○●	7.10
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	blau	4–10	30–50	m	●	7.10
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	purpur	5–9	60–100	m	○	7.10
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinische Flockenblume	lila-rosa	7–9	50–120	2–m	○	7.10
<i>Centaureum erythraea</i>	Echtes Tausendgüldenkraut	rosa	6–10	10–40	2	○●	7.10
<i>Cephalaria alpina</i>	Alpen-Schuppenkopf	hellgelb	6–7	90–180	m	○●●	8.10
<i>Cerinthe glabra*</i>	Alpen-Wachsblume	hellgelb	6–7	30–50	m	○●	8.10
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	Gebirgs-Kälberkopf	weiss, rosa	4–5	50–100	m	●	7.10
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut, Warzenkraut	gelb	4–9	30–70	m	○●	7.10
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter Heinrich	bräunlich	5–7	40–80	m	○	7.10
<i>Cicerbita alpina</i>	Alpen-Milchlattich	hellviolett	7–8	100–150	m	○●	10.20
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	hellblau	6–10	60–150	m	○	6.10
<i>Cirsium eriophorum</i>	Wollköpfige Kratzdistel	purpur	7–8	70–150	2	○	8.10
<i>Cirsium helenioides</i>	Verschiedenblättrige Kratzdistel	purpur	7–8	60–100	m	○●	8.10
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel	hellgelb	6–10	80–150	m	●	7.10
<i>Cirsium tuberosum</i>	Knollige Kratzdistel	purpur	6–8	60–100	m	○●	8.10
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	purpur	6–7	80–150	2	○●	7.10
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe, Staudenclematis	weiss	5–7	100–150	m	○●	ab 10.20
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	hellpurpur	7–10	30–60	m	○●	6.10
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling	weiss	6–7	100–200	2	○●	10.20
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen, Meieriisli	weiss	5	10–20	m	○●	7.10
<i>Coronilla coronata</i>	Berg-Kronwicke	gelb	5–6	30–50	m	○●	10.20
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke	gelb	4–5; 8–9	5–10	m	○●	7.10
<i>Corydalis cava</i>	Hohlknolliger Lerchensporn	purpur, weiss	3–4	15–30	m	●●	8.10
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn	zitronengelb	4–11	10–40	m	○●●	8.10
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau	orangerot	5–6	15–30	m	○	7.10
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	gelb	4–6	50–100	2	○	6.10
<i>Cruciata laevipes</i>	Behaartes Kreuzlabkraut	gelb	4–5	20–50	m	●	6.10
<i>Cymbalaria muralis</i> °	Zimbelkraut	lila	4–11	5 (70)	m	○●●	6.10
<i>Cynoglossum officinale</i>	Echte Hundszunge	violett-braunrot	5–6	40–90	2	○●	7.10
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	weiss	6–9	50–100	2	○	6.10
<i>Delphinium elatum</i>	Hoher Rittersporn	blau	6–7	80–130	m	○●	10.20
<i>Dianthus armeria</i>	Raue Nelke	purpur	6–8	30–60	2	○●	6.10
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke	purpur	5–9	30–60	m	○	6.10
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	purpur	5–6	10–20	m	○	6.10
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke	rosa	5–6	10–30	m	○	7.10
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke	rosa	6–9	40–60	m	○●	7.10
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam	rosa, weiss	5–6	60–100	m	○●	ab 12.20
<i>Digitalis grandiflora</i>	Grossblütiger Fingerhut	gelb	5–7	60–100	m	○●	7.10
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut	hellgelb	5–7	60–100	m	○●	7.10
<i>Digitalis purpurea</i> °	Roter Fingerhut	purpur	5–8	80–150	2	○●	7.10
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	lila	7–8	100–200	2	○●	6.10
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde	weisslich	6–8	100–150	2	●	7.10
<i>Draba aizoides</i>	Immergrünes Felsenblümchen	zitronengelb	2–3	5–10	m	○	7.10
<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	Berg-Drachenkopf	blauviolett	5–6	10–30	m	○	8.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \* neu im Sortiment **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütenmonat **H** = Höhe (**L** = Länge) in cm  
**LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig) **LV** = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	weiss	4–5	10–15	m	○	8.10
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natterkopf	violettblau	6–9	50–150	2	○	7.10
<i>Epilobium angustifolium</i>	Wald- oder Schmalblättriges Weidenröschen	purpur	6–8	80–150	m	○●	8.10
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen	hellpurpur	6–9	40–80	m	○	8.10
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges oder Behaartes Weidenröschen	rosa	6–9	70–120	m	○●	8.10
<i>Eranthis hyemalis</i> °	Winterling	gelb	1–3	5–15	m	○●	7.10
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam	rosa	4–6	5–20	m	○	6.10
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut	altrosa	7–9	80–150	m	○●	8.10
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	grüngelb	4–5	30–60	m	●●	8.10
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressenblättrige Wolfsmilch	gelblich	4–5; 9	20–50	m	○●	7.10
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süsse Wolfsmilch	grünrötlich	4–5	30–50	m	●●	8.10
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	4–5	70–150	m	○●	8.10
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	gelb	4–6; 9	20–40	m	○	7.10
<i>Falcaria vulgaris</i>	Sicheldolde	weiss	7–9	30–70	m	○	8.10
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüss, Moor-Geissbart	weisslich	6–9	100–180	m	○●	8.10
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss	rötlich-weiss	5–7	50–80	m	○●	8.10
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	weiss	4–6	5–20	m	○●●	5.10
<i>Fritillaria meleagris</i>	Perlhuhn-Schachblume	purpur-rosa, weiss	4	20–40	m	○●	10.20
<i>Gagea fragifera</i>	Röhriiger Gelbsterne	gelb	3–4	5–15	m	○	6.10
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	weiss	5–7; 9	30–150	m	○●	6.10
<i>Galium odoratum</i>	Echter Waldmeister	weiss	4–5	10–30	m	●●	7.10
<i>Galium silvaticum</i>	Wald-Labkraut	weiss	7–8	40–80	m	●●	6.10
<i>Galium verum</i> ssp. <i>wirtgenii</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut	goldgelb	5–9	30–70	m	○●	6.10
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Schwalbenwurz-Enzian	dunkelblau	8–9	40–80	m	○●	12.20
<i>Gentiana asclepiadea alba</i>	Schwalbenwurz-Enzian	weiss	8–9	40–80	m	○●	12.20
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuzblättriger Enzian	blau	6–7	20–40	m	○●	8.10
<i>Geranium nodosum</i>	Knotiger Storchschnabel	hellviolett	5–10	20–50	m	●●	7.10
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	violettrot	6–10	40–80	m	○●●	7.10
<i>Geranium phaeum</i> °	Brauner Storchschnabel	schwarzviolett	4–6; 9	40–70	m	●●	7.10
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	blauviolett	5–7	40–80	m	○●	7.10
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	lila	4–11	30–60	m	○●	6.10
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel	rosa	4–10	25–50	2	○●●	6.10
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel	purpurrot	4–9	30–50	m	○●	7.10
<i>Geranium silvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	rotviolett	4–10	40–60	m	●●	7.10
<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz	gelb	4–5	10–30	m	○	7.10
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	lachsrosa	4–5	30–60	m	○●	6.10
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz, Benediktenkraut	gelb	5–8	40–80	m	●●	6.10
<i>Gladiolus palustris</i>	Sumpf-Gladiole	karminrot	6	30–50	m	○●	12.20
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe, Gundermann	blauviolett	4–5	10 (50)	m	○●●	6.10
<i>Globularia bisnagarica</i>	Gemeine Kugelblume	violettblau	4–9	10–20	m	○	7.10
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume	violettblau	4–6	5–10	m	○	7.10
<i>Globularia nudicaulis</i>	Schaft-Kugelblume	violettblau	6–7	10–25	m	○	7.10
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut	weiss, hellrosa	4–7	10–25	m	○	7.10
<i>Hedera helix</i>	Efeu	gelblich	9–10	–2000	m	○●●	6.10
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen	gelb	5–10	20–40	m	○	6.10
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	grüngelb	2–4	30–60	m	○●●	10.20
<i>Helleborus niger</i>	Christrose, Schneerose	weiss	1–3	15–30	m	○●●	12.20
<i>Helleborus viridis</i>	Grüne Nieswurz	grünlich	2–4	30–50	m	●●	12.20
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen	blaulila	2–4	5–10	m	●●	8.10

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	weiss	6-7	80-150	2-m	○●	7.10
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	orangerot	5-9	30-60	m	○	6.10
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut	zitronengelb	5-10	10-20	m	○	5.10
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	gelb	5-9	30-70	m	●●	6.10
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	zitronengelb	5-10	10-20	m	○	5.10
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut	gelb	8-9	70-120	m	●	6.10
<i>Hippocrepis comosa</i>	Schopfiger Hufeisenklee	gelb	5-6	10-20	m	○	7.10
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut	gelb	7-8	50-80	m	○●	7.10
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	gelb	6-9	40-70	m	○●	7.10
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vierflügeliges Johanniskraut	gelb	7-9	40-70	m	●	7.10
<i>Hypochaeris radicata</i>	Wiesen-Ferkelkraut	gelb	5-10	30-60	m	○	6.10
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz-Alant	gelblich	7-9	70-120	2	○●	8.10
<i>Inula salicina</i>	Weiden-Alant	gelb	7-8	40-70	m	○●	7.10
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	violettblau	5	50-80	m	○●	8.10
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber-Waid	gelb	4-5	50-120	2-m	○	7.10
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume	lila	5-6; 9-10	50-90	m	○●	7.10
<i>Knautia dipsacifolia</i>	Wald-Witwenblume	lila	6-10	60-120	m	●●	7.10
<i>Lactuca perennis</i>	Blauer Lattich	blau-lila	5-6	30-50	m	○	7.10
<i>Lamium album</i>	Weisse Taubnessel	weiss	4-11	30-60	m	○●	6.10
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel	gelb	4-5	30 (60)	m	●●	6.10
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	purpur	3-10	20-50	m	○●	6.10
<i>Laserpitium latifolium</i>	Breitblättriges Laserkraut	weiss	6-7	70-150	m	○●	ab 10.20
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	weiss	5-7	60-120	m	○	ab 10.20
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	gelb	6-9	40-90	m	○●	6.10
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	altrosa	6-8	100-200	m	○●	8.10
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	rotblau	4-5	20-40	m	○●●	7.10
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut	gelb	7-9	30-60	m	○	6.10
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues Milchkraut	gelb	5-10	30-50	m	○	6.10
<i>Leonurus cardiaca</i>	Löwenschweif, Herzgespann	altrosa	6-8	70-120	m	○	7.10
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	weiss	5-10	40-80	m	○	6.10
<i>Lilium bulbiferum</i>	Feuerlilie	orangerot	6	30-80	m	○	ab 17.00
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund	purpur	6-7	50-90	m	●●	ab 17.00
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leinkraut, Frauenflachs	gelb/orange	6-10	30-60	m	○●	7.10
<i>Linum perenne</i> ° Gartenform	Dauer-Lein	blau	5-7	30-50	m	○	7.10
<i>Lithospermum officinale</i>	Echter Steinsame	weisslich	5-6	50-90	m	●	7.10
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	gelb-rötlich	4-9	20-30	m	○	6.10
<i>Lotus maritimus</i>	Gelbe Spargelerbse	hellgelb	5-7	10-30	m	○	7.10
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	gelb	5-8	30-60	m	●	7.10
<i>Lunaria rediviva</i>	Wilde Mondviole	helllila	4-5	50-120	m	●●	8.10
<i>Lysimachia nemorum</i>	Hain-Gilbweiderich	gelb	5-7	5 (50)	m	●●	6.10
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6-8	60-120	m	○●	8.10
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	karmin	6-9	70-120	m	○●	7.10
<i>Maianthemum bifolium</i>	Zweiblättrige Schattenblume	weiss	5	5-20	m	●	8.10
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz, Rosenmalve	rosa	7-10	80-120	m	○●	7.10
<i>Malva moschata</i>	Moschus- oder Bisam-Malve	rosa, weiss	6-9	50-80	m	○	7.10
<i>Malva neglecta</i>	Kleine Malve, Käslkraut	hellrosa	5-10	10 (40)	2-m	○	6.10
<i>Malva silvestris</i>	Wilde Malve, Grosses Käslkraut	rotviolett	6-10	70-120	2-m	○●	7.10
<i>Marrubium vulgare</i>	Gemeiner Andorn	weisslich	6-7	30-50	m	○	7.10
<i>Medicago falcata</i>	Gelbe Luzerne, Sichelklee	gelb	6-8	30-60	m	○	7.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \*neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm  
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
Melilotus albus	Weisser Honig- oder Steinklee	weiss	6–9	50–150	2	○	6.10
Melilotus officinalis	Echter Honig- oder Steinklee	gelb	6–9	50–150	2	○	6.10
Melittis melissophyllum	Immenblatt	rosa, weiss	5–6	30–50	m	○●	10.20
Mentha arvensis	Acker-Minze	rosa-lila	7–9	30–40	m	○●	7.10
Mentha longifolia	Ross-Minze	blaulila	7–9	60–100	m	○●	7.10
Mentha pulegium	Polei-Minze	lila	7–9	20–50	m	○●	7.10
Muscari comosum*	Schopfige Traubenhyazinthe	violettblau	4–5	30–60	m	○	8.10
Muscari racemosum	Gemeine Traubenhyazinthe	dunkelblau	3–4	10–30	m	○●	7.10
Myrrhis odorata	Süssdolde	weiss	4–5	60–150	m	○●●	8.10
Narcissus pseudonarcissus*	Osterglocke, Manzele	(hell)gelb	3–4	20–40	m	○●	10.20
Nepeta cataria	Echte Katzenminze	hellrosa	7–9	50–80	m	○●	6.10
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	rosa	5–9	50–80	m	○	7.10
Ononis repens	Kriechende Hauhechel	rosa	6–8	30–50	m	○	8.10
Ononis spinosa	Dornige Hauhechel	rosa	6–9	40–70	m	○	8.10
Onopordum acanthium	Eselsdistel	purpur	6–8	100–300	2	○	8.10
Origanum vulgare	Echter Dost, Wilder Majoran	hellrosa-purpur	7–10	30–70	m	○●	6.10
Ornithogalum pyrenaicum	Pyrenäen-Milchstern	grünlich-weiss	5–6	40–80	m	●	8.10
Ornithogalum umbellatum	Doldiger Milchstern	weiss	4–5	20–30	m	○●	7.10
Paeonia officinalis	Pfingstrose	purpur	5–6	60–80	m	○●	ab 17.00
Paradisea liliastrum*	Weisse Trichterlilie	weiss	6–7	30–50	m	○	17.00
Paris quadrifolia	Vierblättrige Einbeere	grünlich	4–5	10–30	m	●●	12.20
Pastinaca sativa	Pastinak	gelb	7–8	60–150	2	○●	6.10
Petasites albus	Weisse Pestwurz	weiss	3–4	15–60	m	●●	10.20
Petrorhagia saxifraga	Steinbrech-Felsennelke	helllila-rosa	6–10	10–25	m	○	6.10
Peucedanum austriacum ssp. rablense	Raibler Haarstrang	weiss	7–9	60–110	m	○●	10.20
Peucedanum carvifolia	Kümmelblättriger Haarstrang	weisslich	7–9	40–80	m	○●	8.10
Peucedanum cervaria	Hirschwurz	weiss	7–9	60–100	m	○●	8.10
Peucedanum oreoselinum*	Berg-Haarstrang	weiss	7–9	60–100	m	○●	8.10
Peucedanum ostruthium	Meisterwurz	weiss	5–6	50–100	m	●	10.20
Peucedanum palustre	Sumpf-Haarstrang	weiss, rötlich	7–9	80–150	m	○●	10.20
Peucedanum verticillare	Riesen-Haarstrang	gelbgrün	6–7	150–250	2	○●	10.20
Phyteuma orbiculare	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle	blauviolett	4–5	10–30	m	○	8.10
Phyteuma ovatum	Hallers Rapunzel	schwarzviolett	6	50–80	m	●	10.20
Phyteuma spicatum	Ährige Rapunzel	weiss	4–6	30–70	m	●●	8.10
Pimpinella major	Grosse Bibernelle	weiss	6–9	50–90	m	○●	7.10
Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle	weiss	7–10	30–60	m	○●	7.10
Plantago alpina	Alpen-Wegerich, Adelgras	gelblich	5–6	5–15	m	○	6.10
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	weisslich	4–10	10–40	m	○●	6.10
Plantago media	Mittlerer Wegerich	weisslich	5–9	20–40	m	○	6.10
Polemonium caeruleum	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	blau	5–6	60–90	m	●	7.10
Polygonatum multiflorum	Vielblütiges Salomonssiegel	weiss	4–5	40–70	m	●●	10.20
Polygonatum odoratum	Echtes Salomonssiegel	weiss	4–5	20–40	m	○●	10.20
Polygonatum verticillatum	Quirlblättriges Salomonssiegel	weiss	5	40–100	m	●●	10.20
Polygonum bistorta	Schlangen-Knöterich	rosa	4–5; 7–9	40–80	m	○●	7.10
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	gelb	5–7	10–15	m	○●	6.10
Potentilla argentea	Silber-Fingerkraut	gelb	5–6	20–40	m	○	6.10
Potentilla erecta	Blutwurz, Tormentill	gelb	4–10	10–30	m	○●	6.10
Potentilla recta	Hohes Fingerkraut	hellgelb	6–10	30–70	m	○	6.10
Potentilla rupestris	Felsen-Fingerkraut	weiss	4–5	40–60	m	○●	6.10

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
Potentilla verna (neumanniana)	Frühlings-Fingerkraut	gelb	3-5; 7-10	5-10	m	○	6.10
Prenanthes purpurea	Purperlattich, Hasenlattich	purpur	7-8	80-150	m	●●	7.10
Primula elatior	Wald- oder Hohe Schlüsselblume	hellgelb	2-4	10-25	m	●●	6.10
Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume	gelb	3-4	10-20	m	○	6.10
Prunella grandiflora	Grosse Brunelle	blauviolett	6-10	20-40	m	○●	6.10
Prunella vulgaris	Kleine Brunelle	blauviolett	6-10	10-25	m	○●●	6.10
Pseudolysimachion spicatum	Ähriger Ehrenpreis	blau	6-10	20-40	m	○	6.10
Pulicaria dysenterica	Grosses Flohkraut	gelb	7-9	40-70	m	○●	7.10
Pulmonaria officinalis	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut	violettrot	3-5	15-30	m	●●	7.10
Pulsatilla vulgaris	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle	violett	3-4	10-20	m	○	8.10
Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	weiss	4-5	30-70	m	○●●	10.20
Ranunculus auricomus	Gold-Hahnenfuss	goldgelb	4	30-50	m	●	7.10
Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss	gelb	4-5	50-100	m	●●	7.10
Reseda lutea	Gelbe Reseda, Gelber Wau	hellgelb	5-9	30-60	2-m	○	7.10
Reseda luteola	Färber-Reseda, Färber-Wau	hellgelb	5-8	80-150	2	○	7.10
Rhodiola rosea	Rosenwurz	dunkelgelb	5-6	10-30	m	○●	10.20
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	rötlich	4-5	40-100	m	○●	6.10
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	rötlich	5-7	10-30	m	○	6.10
Rumex scutatus	Schildblättriger Ampfer	rötlich	6-7	30-50	m	○	6.10
Salvia glutinosa	Klebrige Salbei, Gelbe Salbei	hellgelb	7-10	50-100	m	●●	8.10
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	dunkelblau	4-5; 7-9	40-70	m	○	7.10
Salvia sclarea <sup>o</sup>	Muskateller-Salbei	lila	6-7	60-100	2-m	○	8.10
Salvia verticillata <sup>o</sup>	Quirlige Salbei	hellviolett	5-9	30-60	m	○	7.10
Sambucus ebulus	Zwerg-Holunder	weiss	7	-200	m	○●	10.20
Sanguisorba minor s. str.	Kleiner Wiesenknopf	grün-rötlich	4-6; 8	30-50	m	○	6.10
Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf	dunkelrot	6-9	60-100	m	○●	7.10
Sanicula europaea	Sanikel	weiss	5	30-50	m	●●	8.10
Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut	dunkelrosa	4-6	10-20	m	○	7.10
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	weiss-rosa	7-9	40-80	m	○●	7.10
Saxifraga cotyledon	Strauss-Steinbrech	weiss	5-6	20-50	m	○	7.10
Saxifraga granulata*	Knöllchen-Steinbrech	weiss	4-5	20-50	m	○	7.10
Saxifraga paniculata	Trauben-Steinbrech	weiss	5	10-30	m	○	7.10
Saxifraga rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech	weiss	4-6	20-50	m	●●	7.10
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose	lila	5-10	30-70	m	○	7.10
Scabiosa ochroleuca <sup>o</sup>	Gelbe Skabiose	hellgelb	6-9	30-80	m	○	7.10
Scilla bifolia	Zweiblättriger Blaustern	blau	3	10-20	m	●	8.10
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	rotbraun	5-9	60-100	m	●	7.10
Securigera varia	Bunte Kronwicke	rosa/weiss	6-10	50 (200)	m	○●	7.10
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	gelb	6-7	5-15	m	○	5.10
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer	weiss	7-8	10-20	m	○	5.10
Sedum dasyphyllum	Dickblättriger Mauerpfeffer	weiss	5-7	5-15	2-m	○	6.10
Sedum hispanicum	Spanischer Mauerpfeffer	weiss	5-6	5-15	1-2	○	5.10
Sedum rupestre (reflexum)	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam	gelb	6-8	15-30	m	○●	6.10
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	gelb	6-7	5-15	m	○	5.10
Sedum telephium	Riesen-Fettkraut, Fetthenne	karminrot	7-9	30-70	m	○	7.10
Sedum telephium ssp. maximum	Gewöhnliches Riesen-Fettkraut	grünlichgelb	7-9	30-70	m	○	7.10
Selinum carvifolia	Silge	weiss-rötlich	7-9	60-80	m	○●	8.10
Sempervivum arachnoideum	Spinnweb-Hauswurz	karminrot	6-7	10-15	m	○	6.10
Sempervivum tectorum	Dach-Hauswurz	hellrot	7-8	20-40	m	○	6.10

<sup>o</sup>nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \*neu im Sortiment **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütenmonat **H** = Höhe (**L** = Länge) in cm  
**LD** = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) **LV** = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig



Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs' Greiskraut, Fuchs' Kreuzkraut	gelb	7–8	80–150	m	●●	8.10
<i>Serratula tinctoria</i>	Färber-Scharte	purpur	7–9	60–100	m	○●	8.10
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	weiss	6–9	60–100	m	○●	8.10
<i>Silaum silaus</i>	Wiesensilge, Ross-Kümmel	gelbgrün	7–10	50–100	m	○●	8.10
<i>Silene dioica</i>	Rote Wald- oder Lichtnelke	karminrot	4–5	40–80	m	○●●	6.10
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	rosa	4–6; 9	40–80	m	○●	6.10
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke	dunkelrosa	5	40–60	m	○	7.10
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	weisslich	5–6	30–60	m	○●	6.10
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Wald- oder Lichtnelke	weiss	6–9	60–80	m	○●	6.10
<i>Silene viscaria</i>	Gemeine Pechnelke	rosa	5–6	30–50	m	○	6.10
<i>Silene vulgaris</i>	Klatschnelke, Aufgeblasenes Leimkraut	weisslich	5–9	30–50	m	○●	6.10
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	purpur	6–9	80–150	1–2	○	8.10
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	gelb	7–9	50–100	m	○●●	7.10
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	altrosa	5–8	60–90	m	○●	7.10
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest	rosa-purpur	6–9	40–70	m	○●	7.10
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	weisslich-h'gelb	5–10	30–60	m	○	7.10
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest	purpur	6–8	50–80	m	●●	7.10
<i>Stellaria holostea*</i>	Grosse Sternmiere	weiss	5–6	15–30	m	●●	7.10
<i>Stemmacantha rhapontica*</i>	Alpen-Bergscharte	rosa-purpur	6–7	80–150	m	○●	10.20
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss	blauviolett	7–9	60–100	m	○●	7.10
<i>Symphytum officinale</i>	Echte Wallwurz, Beinwell	h'gelb, rotviolett	5–8	70–120	m	○●	7.10
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	weiss	6–7	60–100	m	○●	7.10
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	gelb	6–9	70–120	m	○●	7.10
<i>Telephium imperati</i>	Zierspark, Telephie	weiss	5	10 (40)	m	○	6.10
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	rosa	6–8	15–25	m	○●	7.10
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander	hellgelb	5–7; 9	5–15	m	○	7.10
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	hellgelb	6–8	30–60	m	●●	7.10
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	lila, weiss	5–6	70–120	m	○●	7.10
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	hellgelb	6–7	80–150	m	●	8.10
<i>Thalictrum foetidum</i>	Stinkende Wiesenraute	gelbbraun	5–6	30–50	m	○●	7.10
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	gelblich	5–6	50–100	m	○●	7.10
<i>Thymus pulegioides s. str.</i>	Arznei-Feld-Thymian, Quendel	rosa-purpur	5–10	5–20	m	○	6.10
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kelch-Simsenilie	hellgelb	5–6	20–30	m	○●	8.10
<i>Torilis japonica</i>	Wald-Borstendolde	weiss-rosa	7–8	60–100	2	○●	6.10
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	hellgelb	5–7	40–80	2	○	7.10
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	gelb	5–7	50–80	2	○	7.10
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	weiss	5–6	15–40	m	○●	7.10
<i>Trifolium rubens</i>	Purpur-Klee	purpur	6–7	40–60	m	○●	7.10
<i>Trinia glauca*</i>	Faserschirm	gelblich-weiss	4–6	10–50	2–m	○	8.10
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume, Rigirolle	gelb	4–5; 9	40–60	m	○●	7.10
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich, Zyterösali	gelb	2–3	5–30	m	○	7.10
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	grünlich	5–7	70–120	m	○●	6.10
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpfbaldrian	rosa-weiss	4–5	15–30	m	○●	7.10
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian	rosa-weiss	5–7	70–150	m	○●●	8.10
<i>Verbascum blattaria</i>	Schabenkraut, Motten-Königskerze	gelb, weiss	6–9	70–120	2	○●	7.10
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze	gelb	6–10	90–200	2	○	7.10
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampen- oder Mehligke Königskerze	weiss	6–9	90–150	2	○●	7.10
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	gelb	6–9	70–120	m	○●	7.10
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	blaulila	6–9	30–70	2–m	○●	6.10

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	blau	4–5	10–30	m	○●	6.10
<i>Veronica officinalis</i>	Echter oder Wald-Ehrenpreis	blausblau	5–6	10–20	m	●	6.10
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	blau	5–6	20–40	m	○●	6.10
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis	blauslila	5–6	30–60	m	●●	6.10
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	violett	5–9	40–120	m	○●	8.10
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	purpur	6–8	100–200	m	●	8.10
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	weiss/violett	6–8	50–150	m	●	8.10
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	blau, rotviolett	4–5; 9–10	10–25	m	○●●	6.10
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	weiss	5–10	50–100	m	○●	8.10
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	weiss	3–4	5–15	m	●	7.10
<i>Viola odorata</i>	Wohlriechendes Veilchen	dunkelviolett	3–4	5–15	m	●	7.10
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	hellviolett	3–5	5–20	m	●●	7.10
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen	violett/gelb	3–11	10–20	2–m	○●	6.10

## Wasserpflanzen

Eine grosse Auswahl an Pflanzen für (wechsel)feuchte Standorte finden Sie ab Seite 2 unter «Wildstauden». Standortgerechte Verwendung (für alle Pflanzen): siehe Spezialliste «Wildstaudenverwendung auf einen Blick».

**SZ** = Sumpfzone (0–5 cm)

**FZ** = Flachwasserzone (5–40 cm)

**TZ** = Tiefwasserzone (ab 40 cm)

<i>Acorus calamus</i> <sup>o</sup>	Kalmus	grünlich	6	60–100	SZ/FZ	○	10.20
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	weiss	6–9	40–100	SZ/FZ	○	10.20
<i>Berula erecta</i>	Kleiner Merk, Wassersellerie	weiss	6–7	80–120	SZ/FZ	○	7.10
<i>Butomus umbellatus</i>	Schwanenblume, Blumenbinse	hellrosa	6–7	60–150	SZ/FZ	○●	10.20
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	goldgelb	3–5; 8	20–50	SZ	○●	7.10
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut	weiss	4–5	20–50	SZ	○●	7.10
<i>Carex acutiformis</i>	Scharfkantige oder Sumpf-Segge	gelblich	4–5	60–120	SZ	●	8.10
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	gelblich	4–5	50–100	SZ	○●	8.10
<i>Carex flava</i>	Gelbe Segge	gelblich	5	20–40	SZ	●	7.10
<i>Ceratophyllum demersum</i>	Raues Hornblatt	rötlich	6		TZ	○●	10.20
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut	gelb	3–4	5–20	SZ	●●	7.10
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	purpur	7–9	70–150	2	●	7.10
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfbirse	gelbbraun	5	20–70	SZ/FZ	○●	8.10
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras	weiss	4–5	20–50	SZ	○●	8.10
<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras	weiss	4–5	20–50	SZ	○●	8.10
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	4–5	70–150	SZ	○●	10.20
<i>Hippuris vulgaris</i>	Tannenwedel	unscheinbar	6	20–60	FZ/TZ	○●	10.20
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Froschbiss	weiss	6–8		FZ/TZ	○●	10.20
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe oder Wasser-Schwertlilie	gelb	5–6	60–100	SZ/FZ	○●	8.10
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	violettblau	5–6	50–80	SZ	○●	8.10
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Birse	rotbraun	5–6	20–40	SZ	○●	7.10
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Birse	gelbbraun	5–7	50–80	SZ	○●	7.10
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Birse	gelblich	5–7	50–80	SZ	○●	7.10
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfsfuss, Wolfstrapp	weiss	7–8	50–90	SZ	●	8.10
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	gelb	5–7	5 (70)	SZ	○●●	6.10
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	Strauss-Gilbweiderich	gelb	5–6	40–70	SZ/FZ	○●	10.20

<sup>o</sup>nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \*neu im Sortiment **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütenmonat **H** = Höhe (**L** = Länge) in cm **LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig) **LV** = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6–8	60–120	SZ	○●	8.10
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	karmin	6–9	70–120	SZ	○●	7.10
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	rosa, lila	7–9	30–60	SZ	○●	7.10
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fiebertee	weiss	4–5	15–30	SZ/FZ	○●	10.20
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	hellblau	5–9	20–50	SZ	○●	7.10
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Ähriges Tausendblatt	rötlich	5		TZ	○	7.10
<i>Nasturtium officinale</i>	Echte Brunnenkresse	weiss	5–7	30–60	SZ	○●	7.10
<i>Nuphar lutea</i>	Grosse Teichrose	gelb	6–7		TZ	○	55.00
<i>Nymphaea alba</i>	Weisse Seerose	weiss	6–8		TZ	○	55.00
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	weiss, rötlich	7–9	80–150	SZ	○●	10.20
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	rötlich	6–7	120–200	SZ	○●	8.10
<i>Phragmites australis</i>	Schilf, Schilfrohr	rötlich	7–8	–400	SZ/FZ/TZ	○●	8.10
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut	bräunlich	7		FZ/TZ	○●	8.10
<i>Potentilla palustris</i>	Blutauge	dunkelpurpur	5–6	30–70	SZ	○	10.20
<i>Ranunculus flammula</i>	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	gelb	5–8	10–30	SZ	○●	7.10
<i>Ranunculus lingua</i>	Grosser Sumpf- od. Zungen-Hahnenfuss	gelb	5–7	50–150	SZ/FZ	○●	10.20
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Echtes Pfeilkraut	weiss	7–8	50–100	SZ/FZ	○●	10.20
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	See-Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–300	SZ/FZ/TZ	○	10.20
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	Stachelige Flechtbinse	bräunlich	7–9	50–100	SZ	○	8.10
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Tabernaemontanus' Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–200	SZ/FZ	○	10.20
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	rotbraun	6–8	60–120	SZ	○●	8.10
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut	violettblau	6–8	30–60	SZ	○●	8.10
<i>Senecio paludosus</i>	Sumpf-Greiskraut, Sumpf-Kreuzkraut	gelb	6–7	80–180	SZ	○	8.10
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten	violett/gelb	6–7	90–200	SZ	●	8.10
<i>Sparganium emersum</i>	Einfacher Igelkolben	weisslich	5–6	60–80	SZ/FZ	○●	10.20
<i>Sparganium erectum</i>	Ästiger Igelkolben	weisslich	5–6	80–120	SZ/FZ	○●	10.20
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	rosa-purpur	6–8	60–100	SZ	●	7.10
<i>Thelypteris palustris</i>	Sumpffarn			30–70	SZ	●	10.20
<i>Typha angustifolia</i>	Schmalblättriger Rohrkolben	braun	6–7	100–250	SZ/FZ/TZ	○	10.20
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	dunkelbraun	6–7	100–250	SZ/FZ/TZ	○	10.20
<i>Typha minima</i>	Zwerg-Rohrkolben	dunkelbraun	5	40–80	SZ/FZ	○	10.20
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis, Bachbunge	blau	5–7	20–50	SZ	○●	6.10

## Gräser

<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Raugras	gelblich	6–7	60–120	m	○	8.10
<i>Brachypodium silvaticum</i>	Wald-Zwenke	grünlich	6–7	50–120	m	●●	7.10
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	grünlich	5–6	30–60	m	○	6.10
<i>Bromus erectus s. str.</i>	Aufrechte Trespe	grünlich	5–6	40–100	m	○	6.10
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras	grünlich	7–8	60–120	m	●	7.10
<i>Carex alba</i>	Weisse Segge	weisslich	3–4	20–30	m	○●●	6.10
<i>Carex caryophylla</i>	Frühlings-Segge	gelblich	3–4	10–20	m	○●	6.10
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge	grünlich	4	20–30	m	●●	7.10
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	grünlich	4–5	50–100	m	○●	8.10
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge	bräunlich	4–5	40–80	m	●	7.10
<i>Carex flava</i>	Gelbe Segge	gelblich	5	20–40	m	○●	7.10
<i>Carex pendula</i>	Hänge-Segge	hellbraun	5	70–150	m	●●	7.10
<i>Carex remota</i>	Lockerährige Segge	gelblich	4–6	20–40	m	●	7.10
<i>Carex silvatica</i>	Wald-Segge	grünlich	4–5	30–70	m	●	6.10

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
Deschampsia cespitosa	Rasen- oder Horstbildende Schmiele	gelblich	6–7	30–150	m	○●	7.10
Festuca ovina aggr.	Schaf-Schwingel	gelblich	5–6	20–50	m	○	6.10
Juncus articulatus	Glieder-Binse	rotbraun	5–6	20–40	m	○	7.10
Juncus effusus	Flatter-Binse	gelbbraun	5–6	50–100	m	○●	7.10
Juncus inflexus	Blaugrüne Binse	gelblich	5–6	40–80	m	○●	7.10
Koeleria vallesiana	Walliser Kammschmiele	grünlich	5–6	10–40	m	○	6.10
Luzula campestris	Feld-Hainsimse	gelblich/braun	3–4	5–15	m	○●	6.10
Luzula luzuloides	Weissliche Hainsimse	weisslich	5	40–80	m	●	6.10
Luzula nivea	Schneeweisse Hainsimse, Schneemarbel	weiss	5	30–70	m	●●	6.10
Luzula silvatica	Wald-Hainsimse	bräunlich	4–5	40–90	m	●●	6.10
Melica ciliata	Wimper-Perlgras	blassgelb	5–6	30–60	m	○	7.10
Melica nutans	Nickendes Perlgras	grünlich	4–5	30–50	m	○●●	7.10
Molinia arundinacea	Rohr-Pfeifengras	grünlich	7–9	120–250	m	○●	8.10
Molinia caerulea	Blaues Pfeifengras	dunkelviolett	7–9	50–100	m	○●	8.10
Phalaris arundinacea	Rohr-Glanzgras	rötlich	6–7	120–200	m	○●	8.10
Sesleria caerulea	Kalk-Blaugras	bläulich	3–4	20–50	m	○●	6.10

## Farne und Schachtelhalme

Asplenium trichomanes	Braunstieliger Streifenfarn	wintergrün		5–20	m	○●●	8.10
Athyrium filix-femina	Wald-Frauenfarn			70–120	m	●●	8.10
Dryopteris affinis	Schuppiger Wurmfarne			40–90	m	●●	8.10
Dryopteris dilatata	Breiter Wurmfarne			70–150	m	●●	8.10
Dryopteris filix-mas	Echter Wurmfarne			70–120	m	●●	8.10
Dryopteris remota	Entferntfiedriger Wurmfarne			40–90	m	●●	8.10
Equisetum hyemale	Winter-Schachtelhalm	wintergrün		50–80	m	●●	8.10
Phyllitis scolopendrium	Hirschzunge	wintergrün		20–60	m	●●	10.20
Polystichum aculeatum	Gelappter Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	10.20
Polystichum setiferum	Borstiger Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	10.20
Thelypteris palustris	Sumpf-Farne			30–70	m	●	10.20

## Schling- und Kletterpflanzen

Bryonia dioica	Zweihäusige Zaunrübe	weisslich	5–7	–400	m	○●	ab 17.00
Clematis alpina	Alpen-Waldrebe P12	blau	5	–300	m	●	ab 21.00
Clematis alpina	Alpen-Waldrebe 80 cm	blau	5	–300	m	●	42.00
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele P12	weiss	6–8	–800	m	○●●	ab 15.00
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele 100/120 cm	weiss	6–8	–800	m	○●●	39.00
Hedera helix	Efeu 50/80 cm	gelblich	9–10	–2000	m	○●●	ab 25.00
Hedera helix	Efeu 90/100 cm	gelblich	9–10	–2000	m	○●●	ab 39.00
Humulus lupulus	Hopfen; Sämlinge P12	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 15.00
Humulus lupulus	Hopfen; Sämlinge P21	gelblich	7–8	–800	m	○●●	39.00
Humulus lupulus	Hopfen; weiblich P12	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 21.00
Humulus lupulus	Hopfen; weiblich P21	gelblich	7–8	–800	m	○●●	42.00
Lathyrus silvestris	Wald-Platterbse	altrosa	6–8	–200	m	○●	8.10
Lonicera periclymenum	Wald- oder Schlingendes Geissblatt P12	gelblich	6–8	–500	m	●	ab 17.00
Lonicera periclymenum	Wald-, Schlingendes Geissblatt 80/100 cm	gelblich	6–8	–500	m	●	39.00
Solanum dulcamara	Bittersüßer Nachtschatten P13/14	violett/gelb	6–7	–200	m	●	8.10
Tamus communis	Schmerwurz	gelblich	5–6	–300	m	●	ab 17.00

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \* neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm  
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	purpur	6–8	100–200	m	●	8.10
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	weiss/violett	6–8	50–150	m	●	8.10

## Annuelle (Einjährige Ackerbegleitpflanzen)

Weitere einjährige Arten sind als Samen erhältlich; siehe ab S. 15.

<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade	violettrot	5–8	50–90	1	○	5.10
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	dunkelgelb	4–12	20–40	1	○	5.10
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	blau	5–9	40–80	1	○	5.10
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	blauviolett	6–9	30–60	1	○●	6.10
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut	hellgelb	6–9	40–80	1	○	7.10
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	weiss	5–11	20–50	1	○	6.10
<i>Orlaya grandiflora</i>	Grossblütiger Breitsame, Strahlendolde	weiss	5–10	40–70	1	○	6.10
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	rot	5–10	30–70	1	○	5.10
<i>Papaver somniferum</i> °	Schlaf-Mohn	lila	5–7	50–150	1	○	5.10

## Gewürz-, Tee- und andere Kräuter (die meisten nicht einheimisch)

<i>Agastache rugosa</i> °	Koreanische Minze	lila	7–9	40–80	m	○	7.10
<i>Alcea rosea Nigra</i> °	Schwarze Stockrose	schwarz	7–10	130–180	2–m	○	7.10
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	6.10
<i>Allium tuberosum</i> °	Japanischer Schnittknoblauch	weiss	8–10	30–50	m	○●	6.10
<i>Althaea officinalis</i> °	Echter Eibisch	blasse rosa	7–8	70–120	m	○●	8.10
<i>Anethum graveolens</i> °	Dill	gelblich	7–8	50–120	1–2	○●	5.10
<i>Angelica archangelica</i> °	Echte Engelwurz, Brustwurz	grünlich	6–7	–200	2	●	10.20
<i>Apium graveolens var. secalinum</i> °	Gewürz- oder Schnittsellerie	weisslich	6–10	50–100	m	○●	6.10
<i>Armoracia rusticana</i> °	Meerrettich	weiss	5	40–120	m	○●	7.10
<i>Artemisia abrotanum</i> °	Eberreis	gelb	7–10	40–120	m	○	7.10
<i>Artemisia abrotanum</i> °	Eberreis, P13	gelb	7–10	40–120	m	○	14.00
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	gelblich	7–8	40–80	m	○	7.10
<i>Artemisia dracunculus</i> °	Estragon	gelblich	8–9	60–120	m	○●	7.10
<i>Borago officinalis</i> °	Borretsch	blau	5–10	30–70	1	○●	6.10
<i>Borago pygmaea</i> °	Ausdauernder Borretsch	hellblau	5–8	50–80	m	○	7.10
<i>Calendula officinalis</i> °	Garten-Ringelblume	gelb-orange	6–10	20–40	1	○	5.10
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–6	30–60	2–m	○●	6.10
<i>Chamaemelum nobile</i> °	Römische Kamille	weiss	6–8	5–15	m	○	6.10
<i>Coriandrum sativum</i> °	Koriander	weiss-rötlich	6–7	20–50	1	○●	5.10
<i>Diploxys tenuifolia</i>	Mehrjährige Rucola, Senfrauke	gelb	5–9	30–60	m	○●	6.10
<i>Echinacea purpurea</i> °	Roter Sonnenhut	dunkelrosa	7–9	80–100	m	○	7.10
<i>Foeniculum vulgare</i> °	Gewürzfenchel	gelb	7–9	–200	m	○	7.10
<i>Hyssopus officinalis</i>	Echter Ysop	blau	7–9	30–60	m	○	7.10
<i>Inula helenium</i> °	Echter Alant	gelb	7–8	90–250	m	○●	8.10
<i>Lavandula angustifolia</i> °	Lavendel	lavendelblau	7–8	30–70	m	○	7.10
<i>Levisticum officinale</i> °	Liebstockel	gelb	7–8	–200	m	●	7.10
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	weiss	5–10	20–50	1–2	○	6.10
<i>Melissa officinalis</i> °	Zitronenmelisse	weiss	7–10	80–100	m	○●	6.10
<i>Mentha arabica</i> °	Marokkanische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	7.10
<i>Mentha x piperita 'Citrata'</i> °	Orangenminze	rosa	6–8	50–70	m	○●	7.10
<i>Mentha x piperita Hebraica</i> °	Palästinensische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	7.10

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Mentha x piperita</i> 'Mitcham' °	Englische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	7.10
<i>Mentha suaveolens</i>	Rundblättrige Minze, Apfelminze	lila, weiss	7–9	30–50	m	○●	7.10
<i>Monarda didyma</i> °	Goldmelisse	rot	6–9	70–100	m	○●	7.10
<i>Monarda fistulosa</i> °	Indianernessel	violettrosa	8–9	90–100	m	○	7.10
<i>Nasturtium officinale</i>	Gemeine Brunnenkresse	weiss-lila	5–7	30–70	m	●	7.10
<i>Origanum</i> 'Samothrake' °	Griechischer Oregano	hellrosa	7–9	30–40	m	○	7.10
<i>Rosmarinus officinalis</i> °	Rosmarin	lila	3–5	30–100	m	○	7.10
<i>Rosmarinus officinalis</i> °	Rosmarin, P13	lila	3–5	30–100	m	○	14.00
<i>Ruta graveolens</i> °	Wein-Raute	zitronengelb	6–8	40–70	m	○	7.10
<i>Salvia officinalis</i> °	Garten-Salbei	blau	6–8	40–80	m	○	7.10
<i>Salvia officinalis</i> °	Garten-Salbei	blau	6–8	40–80	m	○	14.00
<i>Satureja montana</i> °	Winter-Bohnenkraut	weiss	8–10	20–30	m	○	7.10
<i>Symphytum officinale</i>	Beinwell, Echte Wallwurz	rotviolett	5–9	70–120	m	●	7.10
<i>Tanacetum balsamita</i> °	Marienblatt, Frauenminze	weiss-gelb	8–10	50–150	m	○●	7.10
<i>Tanacetum parthenium</i> °	Mutterkraut, Falsche Kamille	weiss	6–8	40–60	m	○●	7.10
<i>Thymus citriodorus</i> °	Zitronen-Thymian	lila	6–7	15–30	m	○	7.10
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld- oder Arznei-Thymian	rosa-purpur	5–10	5–20	m	○	6.10
<i>Thymus vulgaris</i> °	Garten-Thymian	lila	6–7	10–25	m	○	7.10
<i>Tragopogon porrifolius</i> °	Haferwurz, Weisswurz	violett	5–6	40–80	2	○	7.10

## Gehölze

<i>Amelanchier ovalis</i>	Felsenmispel, Felsenbirne	weiss	4–5	–200	m	○	ab 19.00
<i>Cytisus nigricans</i>	Schwarzwerdender Geissklee	gelb	6–7	30–100	m	○●	ab 15.00
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster	gelb	6–8	30–90	m	○●	ab 15.00
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchwicke	gelb	4–5	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Myricaria germanica</i> *	Deutsche Tamariske	blassrosa-weiss	6	–200	m	○	ab 17.00
<i>Rosa agrestis</i>	Acker-Rose	weiss	6–7	–200	m	○	ab 15.00
<i>Rosa arvensis</i>	Feld-Rose	weiss	6–7	–300	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa canina</i> *	Hunds-Rose	hellrosa	5–6	–3m	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa dumalis (vosagiaca)</i>	Vogesen-Rose	rosa	6–7	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa gallica</i>	Essig-Rose	rosa-rot	6–7	50–100	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa glauca</i>	Bereifte Rose	dunkelrosa	6–7	–250	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa majalis</i>	Zimt-Rose, Mai-Rose	tiefrosa	5–6	–150	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa pendulina</i>	Alpen-Hagrose	dunkelrosa	5–6	50–150	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa rubiginosa (eglanteria)</i>	Wein-Rose	rosaweiss	6–7	–300	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa spinosissima (pimpinellifolia)</i>	Reichstachelige Rose	weiss	5–6	50–100	m	○	ab 17.00
<i>Rosa tomentosa</i>	Filzige Rose	hellrosa	6–7	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa villosa</i>	Apfel-Rose	hellrosa	5–6	–150	m	○●	ab 17.00

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \* neu im Sortiment **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütenmonat **H** = Höhe (**L** = Länge) in cm  
**LD** = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) **LV** = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ● = schattig

# Samen

Unsere Samen gewinnen wir von zahlreichen und somit genetisch unterschiedlichen Mutterpflanzen, die wir selber kultivieren. Die Samen werden von Hand geerntet und gereinigt. Die Liefermöglichkeiten sind deshalb beschränkt.

**Herkunft:** Neu informiert die Spalte Herkunft, wo das Ursprungssaatgut herkommt.



## Tipps zum Aussäen

**Aussaart:** meist im Frühjahr von April bis Mitte Juni (Einjährige und Kaltkeimer eher im Herbst).

In Aussaatschalen oder direkt im Garten in feinkrümelige Erde säen. Die Samen leicht decken oder einrechen bzw. andrücken. Aussaatschale angießen; im Garten kann dies der Regen übernehmen. Während der Keimphase – die, abhängig vom Zeitpunkt der Aussaat, den Aussaatbedingungen und der Pflanzenart, unterschiedlich lange dauert – feucht halten.

Später nur bekannte, nicht erwünschte Kräuter ausjäten.

**Wintersaat:** Samen von Kaltkeimern benötigen zum Keimen mehrere Kalt-Warm-Phasen. Aussaat: November – Februar.

**Sofortsaat:** Diese Samen sind nicht lange haltbar; sofort aussäen. Keimung z.T. sofort, meist aber erst im folgenden Frühjahr. Aussaatschalen entsprechend lange stehen lassen. Bei der Bestellung Aussaatmonate beachten. Ausserhalb dieser Zeit empfehlen wir, Pflanzen zu beziehen.

## Preise

– Unabhängig von der Bestellmenge werden bei g-Abfüllungen pro Artikel mind. Fr. 5.– verrechnet.

– Alle Samen sind auch als **Portionen** à Fr. 5.– erhältlich. Die Portionen werden nicht abgewogen, sie reichen für 1–2 m<sup>2</sup>.



Botanischer Name	Deutscher Name	HK HS	AS	LD	ab 1g Fr./g	ab 10g Fr./g
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	LU k		m	5.50	4.10
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, Wilder Bertram	ZH k		m	7.50	5.60
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel	LU m		m	13.50	10.10
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel	LU k		m	13.50	10.10
<i>Aconitum vulparia</i> aggr.	Gelber Eisenhut	LU m	S/W	m	5.50	4.10
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geissfuss, Baumtropfen	LU k	W	m	3.50	2.60
<i>Agastache rugosa</i> °	Koreanische Minze			m	3.50	2.60
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	LU k		m	1.50	1.10
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlriechender Odermennig	LU k		m	1.50	1.10
<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade			1	1.50	1.10
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Kalk-Silbermantel	LU m	S/W	m	19.50	14.60
<i>Alchemilla xanthochlora</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	LU k	S/W	m	13.50	10.10
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	LU k		m	7.50	5.60
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	LU k	W	2	3.50	2.60
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	BE k		m	5.50	4.10
<i>Allium carinatum</i> Brutzwiebeln	Gekielter Lauch	NW k		m	1.50	1.10
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	OW sa		m	5.50	4.10
<i>Allium oleraceum</i> Brutzwiebeln*	Ross-Lauch	LU k		m	1.50	1.10
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	VS m		m	5.50	4.10
<i>Allium tuberosum</i> °	Japanischer Schnittknoblauch			m	3.50	2.60
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	LU k	S(6–7)	m	3.50	2.60
<i>Allium vineale</i> Brutzwiebeln	Weinberg-Lauch	ZH k		m	1.50	1.10
<i>Althaea officinalis</i> °	Echter Eibisch			m	5.50	4.10

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
Anagallis arvensis	Acker-Gauchheil	LU	k		1	3.50	2.60
Anchusa officinalis	Echte Ochsenzunge	ZH	k		m	5.50	4.10
Anemone silvestris	Hügel- oder Grosses Windröschen	ZH	k	W	m	19.50	14.60
Angelica archangelica °	Echte Engelwurz, Brustwurz			S/W	2	3.50	2.60
Angelica silvestris	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	LU	k	W	2	3.50	2.60
Anthemis tinctoria	Färber-Hundskamille	VS	k		m	3.50	2.60
Anthericum ramosum	Ästige Graslilie	NW	k	W	m	5.50	4.10
Anthriscus silvestris	Wiesen-Kerbel	LU	k	W	2	3.50	2.60
Anthyllis vulneraria	Echter Wundklee	LU	k		m	5.50	4.10
Aquilegia atrata	Dunkle Akelei	LU	k	W	m	3.50	2.60
Arabis alpina	Alpen-Gänsekresse	LU	k		m	5.50	4.10
Arctium lappa	Grosse Klette	TG	k		2	1.50	1.10
Artemisia absinthium	Echter Wermut	VS	m		m	9.50	7.10
Artemisia vulgaris	Gemeiner Beifuss	LU	k		m	7.50	5.60
Aruncus dioicus	Wald-Geissbart	LU	k	W	m	5.50	4.10
Aster amellus	Berg- oder Kalkaster	ZH	k		m	7.50	5.60
Aster linosyris	Gold-Aster, Goldschopf-Aster	BE	k	W	m	7.50	5.60
Astragalus glycyphyllos	Süsser Tragant, Bärenschote	LU	k		m	5.50	4.10
Astrantia major	Grosse Sterndolde	LU	m	W	m	3.50	2.60
Atropa belladonna	Tollkirsche	LU	k		m	9.50	7.10
Ballota nigra	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergeß				m	5.50	4.10
Barbarea vulgaris	Barbarakraut, Gemeine Winterkresse	LU	k		2-m	3.50	2.60
Bellis perennis	Gänseblümchen, Massliebchen	LU	k		m	13.50	10.10
Borago officinalis °	Borretsch				1	1.50	1.10
Brachypodium silvaticum	Wald-Zwenke	LU	k		m	1.50	1.10
Briza media	Mittleres Zittergras	LU	k		m	5.50	4.10
Bromus erectus	Aufrechte Treppe	LU	k		m	1.50	1.10
Bupthalmum salicifolium	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge	NW	k		m	5.50	4.10
Bupleurum falcatum	Sichelblättriges Hasenohr	AG	k	W	m	7.50	5.60
Bupleurum rotundifolium	Rundblättriges Hasenohr				1	1.50	1.10
Calamintha menthifolia	Wald-Bergminze	LU	k		m	7.50	5.60
Calendula arvensis	Acker-Ringelblume				1	1.50	1.10
Calendula officinalis °	Garten-Ringelblume				1	1.50	1.10
Campanula cochleariifolia	Niedliche Glockenblume	LU	m		m	19.50	14.60
Campanula glomerata	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume	LU	k		m	9.50	7.10
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	AG	k		m	9.50	7.10
Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume	LU	k		m	7.50	5.60
Campanula rapunculus	Rapunzel-Glockenblume	LU	k		2	9.50	7.10
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	LU	k		m	13.50	10.10
Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	LU	k		m	7.50	5.60
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	LU	k	S(5-6)	m	9.50	7.10
Carduus defloratus	Gewöhnliche Berg-Distel	NW	k		m	7.50	5.60
Carduus nutans	Nickende Distel	VS	k		2	7.50	5.60
Carex caryophyllea	Frühlings-Segge	LU	k	S/W	m	7.50	5.60
Carex elata	Steife Segge	TG	k	S/W	m	5.50	4.10
Carex flacca	Schlaffe Segge	LU	k	S/W	m	5.50	4.10
Carex flava	Gelbe Segge	LU	k	W	m	5.50	4.10
Carex pendula	Hänge-Segge	LU	k	S/W	m	3.50	2.60
Carex remota	Lockerährige Segge	AG	k	W	m	5.50	4.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \* neu im Sortiment **HK** = Herkunft **HS** = Höhenstufe (**k** = kollin; **m** = montan; **sa** = subalpin)  
**AS** = Aussaat (**W** = Wintersaat; **S** = Sofortsaat (Monat)) **LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig)



Botanischer Name	Deutscher Name	HK HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
					Fr./g	Fr./g
Carex silvatica	Wald-Segge	LU k	S/W	m	3.50	2.60
Carlina vulgaris	Golddistel	ZH K	W	2	13.50	10.10
Carum carvi	Kümmel	BE k		2-m	3.50	2.60
Centaurea cyanus	Kornblume	AG k		1	5.50	4.10
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	LU k		m	5.50	4.10
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	LU m		m	3.50	2.60
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	NW k		m	5.50	4.10
Centaurea stoebe	Rheinische Flockenblume	AG k		m	7.50	5.60
Centaureum erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut	LU k		2	19.50	14.60
Cephalaria alpina	Alpen-Schuppenkopf	GR m	W	m	3.50	2.60
Chaerophyllum hirsutum	Gebirgs-Kälberkropf	LU k	W	m	3.50	2.60
Chelidonium majus	Schöllkraut	LU k		m	3.50	2.60
Chenopodium bonus-henricus	Guter Heinrich	GR m		m	3.50	2.60
Cichorium intybus	Wegwarte	LU k		m	3.50	2.60
Cirsium oleraceum	Kohldistel	LU k		m	3.50	2.60
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	LU k		2	5.50	4.10
Cirsium vulgare	Gemeine Kratzdistel	LU k		2	3.50	2.60
Clematis recta	Aufrechte Waldrebe, Staudenclematis	TI k	W	m	1.50	1.10
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele	LU k	W	m	3.50	2.60
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	LU k		m	5.50	4.10
Consolida regalis	Acker-Rittersporn	SH k		1	9.50	7.10
Coriandrum sativum °	Koriander			1	3.50	2.60
Coronilla coronata	Berg-Kronwicke	AG k	S(7-8)/W	m	7.50	5.60
Corydalis cava	Hohlknolliger Lerchensporn	NW k	S(5)	m	7.50	5.60
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	LU k	S(5-10)	m	5.50	4.10
Crepis biennis	Wiesen-Pippau	LU k		2	3.50	2.60
Cymbalaria muralis °	Zimbelkraut	LU k		m	19.50	14.60
Cynoglossum officinale	Echte Hundszunge	GR m		2	3.50	2.60
Datura stramonium °	Weisser Stechapfel	LU k		1	1.50	1.10
Daucus carota	Wilde Möhre	LU k		2	3.50	2.60
Delphinium elatum	Hoher Rittersporn	OW sa	W	m	7.50	5.60
Deschampsia cespitosa	Rasen- oder Horstbildende Schmiele	LU k		m	7.50	5.60
Descurainia sophia	Sophienkraut, Besenrauke	GR m		1	5.50	4.10
Dianthus armeria	Raue Nelke	LU k		2	5.50	4.10
Dianthus carthusianorum	Kartäuser-Nelke	BE k		m	5.50	4.10
Dianthus deltoides	Heide-Nelke	SO k		m	9.50	7.10
Dianthus superbus	Pracht-Nelke	ZG k		m	7.50	5.60
Dictamnus albus	Diptam	SH k	W	m	5.50	4.10
Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut	UR m		m	3.50	2.60
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut	LU k		m	3.50	2.60
Digitalis purpurea °	Roter Fingerhut	DE k		2	5.50	4.10
Diplotaxis tenuifolia	Mehrjährige Rucola, Senfrauke			m	3.50	2.60
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	LU k		2	1.50	1.10
Dipsacus pilosus	Behaarte Karde	LU k	W	2	3.50	2.60
Echinacea purpurea °	Roter Sonnenhut			m	1.50	1.10
Echium vulgare	Gemeiner Natterkopf	NW k		2	5.50	4.10
Epilobium angustifolium	Wald- oder Schmalblättriges Weidenröschen	LU k	W	m	13.50	10.10
Epilobium dodonaei	Rosmarin-Weidenröschen	ZH k	W	m	13.50	10.10
Epilobium hirsutum	Zottiges oder Behaartes Weidenröschen	LU k		m	13.50	10.10

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam	LU	m		m	13.50	10.10
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	AG	k	S/W	m	5.50	4.10
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	VD	k	W	m	3.50	2.60
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	SH	k	W	m	5.50	4.10
<i>Festuca ovina</i> aggr.	Schaf-Schwingel	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüss, Moor-Geissbart	LU	k	W	m	1.50	1.10
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss	BL	k		m	3.50	2.60
<i>Foeniculum vulgare</i> °	Gewürzfenchel				m	1.50	1.10
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Galium verum</i> ssp. <i>wirtgenii</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	LU	k	W	m	9.50	7.10
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	SZ	k		m	9.50	7.10
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel	LU	k		2	7.50	5.60
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	LU	k	W	m	3.50	2.60
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz, Benediktenkraut	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Globularia bisnagarica</i>	Gemeine Kugelblume	BL	k	W	m	7.50	5.60
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut	LU	m		m	9.50	7.10
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen	ZH	k		m	5.50	4.10
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	AG	k	S(5)	m	1.50	1.10
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	LU	k	W	2–m	1.50	1.10
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	BE	k		m	19.50	14.60
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut	LU	k		m	19.50	14.60
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	LU	k		m	19.50	14.60
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Hippocrepis comosa</i>	Schopfiger Hufeisenklee	AG	k		m	9.50	7.10
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut	GR	m		1	5.50	4.10
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut	AG	k		m	3.50	2.60
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	AG	k		m	3.50	2.60
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vierflügeliges Johanniskraut	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Hypochaeris radicata</i>	Wiesen-Ferkelkraut	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Hyssopus officinalis</i>	Echter Ysop				m	5.50	4.10
<i>Inula helenium</i> °	Echter Alant				m	5.50	4.10
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe oder Wasser-Schwertlilie	LU	k	W	m	1.50	1.10
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	ZG	k	W	m	5.50	4.10
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber-Waid	VS	k		2–m	1.50	1.10
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Knautia dipsacifolia</i>	Wald-Witwenblume	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Koeleria vallesiana</i>	Walliser Kammschmiele	VS	m		m	5.50	4.10
<i>Lamium album</i>	Weisse Taubnessel	LU	k	S(6–7)	m	9.50	7.10
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel	LU	k	S(5–6)	m	9.50	7.10
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	LU	k	S	m	9.50	7.10
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	NW	k	W	m	3.50	2.60

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \* neu im Sortiment **HK** = Herkunft **HS** = Höhenstufe (**k** = kollin; **m** = montan; **sa** = subalpin)  
**AS** = Aussaat (**W** = Wintersaat; **S** = Sofortsaat (Monat)) **LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig)

Botanischer Name	Deutscher Name	HK HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
					Fr./g	Fr./g
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse	ZH k		1	1.50	1.10
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	LU k		m	7.50	5.60
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	LU k		m	1.50	1.10
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	NW k	W	m	9.50	7.10
<i>Lavandula angustifolia</i>	Echter Lavendel			m	3.50	2.60
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Venus-Frauenspiegel	BE k		1	9.50	7.10
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut	LU k		m	7.50	5.60
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues Milchkraut	LU k		m	7.50	5.60
<i>Leonurus cardiaca</i>	Löwenschweif, Herzgespann			m	3.50	2.60
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	LU k		m	1.50	1.10
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leinkraut	LU k		m	13.50	10.10
<i>Linum usitatissimum</i> °	Flachs, Saat-Lein			1	1.50	1.10
<i>Lithospermum officinale</i>	Echter Steinsame	ZG k		m	7.50	5.60
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	LU k		m	5.50	4.10
<i>Lotus maritimus</i>	Gelbe Spargelerbse	AG k		m	7.50	5.60
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	LU k		m	7.50	5.60
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	LU k		m	7.50	5.60
<i>Luzula luzuloides</i>	Weissliche Hainsimse	LU k		m	7.50	5.60
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweisse Hainsimse	TI k		m	7.50	5.60
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfsfuss	LU k		m	3.50	2.60
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	LU k		m	7.50	5.60
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	LU k		m	5.50	4.10
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz, Rosenmalve	SO k		m	3.50	2.60
<i>Malva moschata</i>	Moschus- oder Bisam-Malve	AG k		m	3.50	2.60
<i>Malva neglecta</i>	Kleine Malve, Käslikraut	AG k		2-m	3.50	2.60
<i>Malva silvestris</i>	Wilde Malve, Grosses Käslikraut	LU k		2-m	3.50	2.60
<i>Marrubium vulgare</i>	Gemeiner Andorn			m	5.50	4.10
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	LU k		1	5.50	4.10
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	LU k		m	3.50	2.60
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras	BE k		m	9.50	7.10
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras	NW k		m	7.50	5.60
<i>Melilotus albus</i>	Weisser Honig- oder Steinklee	LU k		2	1.50	1.10
<i>Melilotus officinalis</i>	Echter Honig- oder Steinklee	LU k		2	1.50	1.10
<i>Melissa officinalis</i> °	Zitronenmelisse			m	5.50	4.10
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	LU k		m	7.50	5.60
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze	LU k		m	7.50	5.60
<i>Mentha longifolia</i>	Ross-Minze	LU k		m	7.50	5.60
<i>Mentha pulegium</i>	Polei-Minze	DE k		m	7.50	5.60
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras	LU k	W	m	3.50	2.60
<i>Monarda fistulosa</i>	Indianernessel			m	5.50	4.10
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	LU k		1	7.50	5.60
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	LU k		m	9.50	7.10
<i>Myrrhis odorata</i>	Süssdolde	DE k	W	m	1.50	1.10
<i>Nasturtium officinale</i>	Echte Brunnenkresse	AG k		m	7.50	5.60
<i>Nepeta cataria</i>	Echte Katzenminze	GR k		m	5.50	4.10
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel			2	1.50	1.10
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost, Wilder Majoran	LU k		m	5.50	4.10
<i>Orlaya grandiflora</i>	Grossblütiger Breitsame	SG k		1	1.50	1.10
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	LU k		1	1.50	1.10

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
<i>Papaver somniferum</i> °	Schlaf-Mohn				1	3.50	2.60
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	ZH	k		2	1.50	1.10
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke	VS	m		m	9.50	7.10
<i>Peucedanum austriacum</i> ssp. <i>rablense</i>	Raibler Haarstrang	GR	k	W	m	5.50	4.10
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang			W	m	5.50	4.10
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	AG	k	W	m	5.50	4.10
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	LU	k	W	m	5.50	4.10
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel	LU	k	W	m	13.50	10.10
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle	LU	k	W	m	5.50	4.10
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	AG	k	W	m	7.50	5.60
<i>Plantago alpina</i>	Alpen-Wegerich, Adelgras	GR	m		m	5.50	4.10
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	LU	k		m	1.50	1.10
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	GR	m		m	5.50	4.10
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangen-Knöterich	LU	k	S/W	m	3.50	2.60
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	DE	k		m	5.50	4.10
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz, Tormentill	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Potentilla recta</i> °	Hohes Fingerkraut	DE	k		m	5.50	4.10
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut	VS	m		m	5.50	4.10
<i>Potentilla verna</i> ( <i>neumanniana</i> )	Frühlings-Fingerkraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis	GR	m		m	7.50	5.60
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Grosses Flohkraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut	TG	k	S(6)	m	7.50	5.60
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle	SH	k	W	m	9.50	7.10
<i>Ranunculus arvensis</i>	Acker-Hahnenfuss	AG	k		1	1.50	1.10
<i>Ranunculus auricomus</i>	Gold-Hahnenfuss	LU	k	S	m	5.50	4.10
<i>Ranunculus flammula</i>	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Wolliger Hahnenfuss	LU	k	W	m	5.50	4.10
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Reseda, Gelber Wau	LU	k		2-m	3.50	2.60
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Reseda, Färber-Wau	TG	k		2	5.50	4.10
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	LU	k	S/W	1	1.50	1.10
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	AG	k		m	5.50	4.10
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	GR	m		m	7.50	5.60
<i>Rumex scutatus</i>	Schildblättriger Ampfer	GR	m		m	7.50	5.60
<i>Ruta graveolens</i> °	Wein-Raute				m	5.50	4.10
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebrige Salbei	LU	k	W	m	3.50	2.60
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei				2-m	3.50	2.60
<i>Salvia verticillata</i> °	Quirlige Salbei	NE	k		m	5.50	4.10
<i>Sanguisorba minor</i> s. str.	Kleiner Wiesenknopf	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	LU	m		m	7.50	5.60
<i>Saponaria ocymoides</i>	Rotes Seifenkraut	SO	k		m	9.50	7.10
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech	LU	k	S/W	m	19.50	14.60
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Scabiosa ochroleuca</i> °	Gelbe Skabiose				m	7.50	5.60
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	LU	k		m	5.50	4.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt \* neu im Sortiment HK = Herkunft HS = Höhenstufe (k = kollin; m = montan; sa = subalpin)  
AS = Aussaat (W = Wintersaat; S = Sofortsaat (Monat)) LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig)

Botanischer Name	Deutscher Name	HK HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
					Fr./g	Fr./g
Scutellaria galericulata	Sumpf-Helmkraut	LU k		m	7.50	5.60
Securigera varia	Bunte Kronwicke	LU k		m	3.50	2.60
Sedum hispanicum	Spanischer Mauerpfeffer	LU k		1–2	19.50	14.60
Selinum carvifolia	Silge	LU k	W	m	5.50	4.10
Senecio ovatus	Fuchs' Greiskraut, Fuchs' Kreuzkraut	LU k	W	m	7.50	5.60
Seseli libanotis	Hirschheil	NW k	W	m	5.50	4.10
Sesleria caerulea	Kalk-Blaugras	NW k		m	5.50	4.10
Silaum silaus	Wiesensilge, Ross-Kümmel	AG k	W	m	5.50	4.10
Silene dioica	Rote Wald- oder Lichtnelke	LU k		m	3.50	2.60
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	LU k		m	5.50	4.10
Silene flos-jovis	Jupiter-Lichtnelke	VS m		m	5.50	4.10
Silene nutans	Nickendes Leimkraut	LU k		m	5.50	4.10
Silene pratensis	Weisse Wald- oder Lichtnelke	LU k		m	5.50	4.10
Silene vulgaris	Klatschnelke, Aufgeblasenes Leimkraut	LU k		m	5.50	4.10
Silybum marianum	Mariendistel	ZG k		1–2	1.50	1.10
Solanum dulcamara	Bittersüßer Nachtschatten	LU k		m	7.50	5.60
Solidago virgaurea	Echte Goldrute	LU k	W	m	7.50	5.60
Stachys alpina	Alpen-Ziest	LU k		m	3.50	2.60
Stachys officinalis	Echte Betonie, Heil-Ziest	LU k		m	3.50	2.60
Stachys palustris	Sumpf-Ziest	LU k		m	5.50	4.10
Stachys recta	Aufrechter Ziest	AG k		m	5.50	4.10
Stachys silvatica	Wald-Ziest	LU k	W	m	5.50	4.10
Succisa pratensis	Abbisskraut, Teufelsabbiss	LU k	W	m	5.50	4.10
Tanacetum corymbosum	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	AG k		m	5.50	4.10
Tanacetum parthenium °	Mutterkraut, Falsche Kamille			m	5.50	4.10
Tanacetum vulgare	Rainfarn	GR m		m	7.50	5.60
Taraxacum officinalis	Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, Kuhblume	LU k		m	3.50	2.60
Teucrium chamaedrys	Edel-Gamander	AG k		m	7.50	5.60
Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Wald-Gamander	LU k		m	5.50	4.10
Thalictrum aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute	LU k	W	m	5.50	4.10
Thalictrum flavum	Gelbe Wiesenraute	ZH k	W	m	5.50	4.10
Thalictrum minus	Kleine Wiesenraute	GR k	W	m	5.50	4.10
Thymus pulegioides	Arznei-Feld-Thymian	LU k		m	9.50	7.10
Torilis japonica	Wald-Borstendolde	LU k	W	2	5.50	4.10
Tragopogon dubius	Grosser Bocksbart			2–m	5.50	4.10
Tragopogon porrifolius °	Haferwurz, Weisswurz			2	3.50	2.60
Tragopogon pratensis	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	AG k		2	5.50	4.10
Trifolium arvense	Hasen-Klee	GR m		1	5.50	4.10
Trifolium montanum	Berg-Klee	ZH k	W	m	7.50	5.60
Trifolium rubens	Purpur-Klee	AG k		m	7.50	5.60
Tussilago farfara	Huflattich, Zyterösali	LU k	S(5)	m	13.50	10.10
Urtica dioica	Grosse Brennnessel	LU k		m	3.50	2.60
Vaccaria hispanica	Kuhnelke, Kuhkraut			1	1.50	1.10
Valeriana dioica	Sumpf-Baldrian	LU k	S/W	m	7.50	5.60
Valeriana officinalis	Arznei-Baldrian	LU k	S/W	m	5.50	4.10
Verbascum blattaria	Schabenkraut, Motten-Königskerze	LU k		2	3.50	2.60
Verbascum densiflorum	Grossblütige Königskerze	LU k		2	3.50	2.60
Verbascum lychnitis	Lampen- oder Mehligige Königskerze	TG k		2	3.50	2.60
Verbascum nigrum	Dunkle Königskerze	LU k		m	3.50	2.60

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	LU	k		2-m	3.50	2.60
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Veronica officinalis</i>	Echter oder Wald-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	AG	m		m	9.50	7.10
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	AG	k		m	3.50	2.60
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	NW	k	W	m	3.50	2.60
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	AG	k	S	m	13.50	10.10
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen	TG	k		2-m	9.50	7.10



## Samenmischungen in Bio-Qualität für unsere Fachkundschaft

Bei einer Aussaat sind folgende Punkte zu beachten:

- Optimales Saatbeet vorbereiten, damit die Samen guten Bodenkontakt haben und nicht absinken: Feinkrümelige Erde und gut abgesetzter Boden (4–6 Wochen zuvor keine gröbere Bodenbearbeitung).
- Die günstigste Saatperiode liegt für eine Wiese zwischen April und Anfang/Mitte Juni (schnelle Keimung, da ideale Bodenfeuchte und -temperatur). Die anderen Mischungen eignen sich auch für eine Herbstsaat.
- Evtl. Saatgut mit Saathelfer (Sand, Vermiculit o.ä.) mischen, um eine bessere Verteilung auf der Fläche zu erzielen.
- Nach der Saat walzen oder fein einrechen.
- Artenarme Wiesen zu übersäen bewährt sich nicht. Wir empfehlen daher, einen Teil der Fläche zu roden und neu einzusäen oder mit Wiesenblumen zu bepflanzen (eine grosse Auswahl dafür finden Sie im Hauptsortiment).

	Anteil Wildblumen Gewichts-%	Bedarf g/m <sup>2</sup>	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	ab 500g Fr./g	ab 500g Fr./m <sup>2</sup>	
<b>Typische Glatthaferwiese</b> mit mind. 25 Blumenarten							
011	100	0.5	1.88	1.41	0.94	0.47	
012°	50	1.0	1.11	0.83	0.55	0.55	
014°	75	1.0	1.43	1.07	0.71	0.71	
<b>Trockene, magere Glatthaferwiese</b> mit mind. 41 Blumenarten							
021	100	0.5	2.35	1.76	1.17	0.59	
022°	50	1.0	1.25	0.93	0.63	0.63	
024°	75	1.0	1.79	1.34	0.89	0.89	
<b>Magerwiese (Mesobrometum)</b> mit mind. 55 Blumenarten							
031	100	0.5	2.91	2.18	1.45	0.73	
032°	50	1.0	1.51	1.13	0.75	0.75	
034°	75	1.0	2.22	1.67	1.11	1.11	
<b>Heckenkrautstreifen sonnig bis halbschattig</b> mit mind. 61 Blumenarten							
041	100	0.5	3.40	2.55	1.70	0.85	
042	80	0.5	2.84	2.13	1.42	0.71	
<b>Heckenkrautstreifen halbschattig bis schattig</b> mit mind. 55 Blumenarten							
051	100	0.5	3.40	2.55	1.70	0.85	
052	80	0.5	2.84	2.13	1.42	0.71	
06	<b>Ruderal kiesig, nährstoffarm</b> mit mind. 75 Blumenarten	90	0.3	2.94	2.20	1.47	0.44
07	<b>Ruderal lehmig, nährstoffreich</b> mind. 55 Blumenarten	100	0.3	2.54	1.90	1.27	0.38
081	<b>Dachbegrünung</b> mager, Wuchshöhe 5–15 cm mit mind. 31 Blumenarten	95	0.3	4.26	3.20	2.13	0.64
082	<b>Dachbegrünung</b> mager, Wuchshöhe 5–50 cm mit mind. 69 Blumenarten	95	0.3	3.22	2.41	1.61	0.48
09	<b>Waldschlag</b> sonnig bis halbschattig mit mind. 65 Blumenarten	90	0.5	3.32	2.49	1.66	0.83
10	<b>Ackerbegleitflora</b> , Segetal (Annuelle für offene Flächen) mind. 27 Blumenarten	100	0.5	2.16	1.62	1.08	0.54
11	<b>Hochstaudenflur</b> , entlang von Gewässern mit mind. 51 Blumenarten	90	0.5	2.64	1.98	1.32	0.66
14	<b>Einjährige Begleiterinnen</b> als Ergänzung bei Neupflanzungen ca. 5 Blumenarten: <i>Agrostemma githago</i> , <i>Bupleurum rotundifolium</i> , <i>Orlaya grandiflora</i> , <i>Legousia speculum-veneris</i> , <i>Linum usitatissimum</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Consolida regalis</i>	100	0.5	1.55	1.16	0.77	0.38
15	<b>Zweijährige Begleiterinnen</b> als Ergänzung bei Neupflanzungen ca. 5 Blumenarten: <i>Campanula rapunculus</i> , <i>Torilis japonica</i> , <i>Centaureum erythraea</i> , <i>Dianthus armeria</i> , <i>Verbascum blattaria</i> , <i>Tragopogon dubius</i> , <i>Descurainia sophia</i>	100	0.3	3.90	2.92	1.45	0.43

° Gräseranteil nicht Bio-Qualität

## Einkaufen

### Bestellungen

**Online-Shop [www.wildstauden.ch](http://www.wildstauden.ch)**

### Versand

Kleinmengen per Post priority

Verpackungskosten: bis 5 Pflanzen Fr. 5.–, bis 15 Pfl. Fr. 7.–, bis 20 Pfl. Fr. 10.–, bis 30 Pfl. Fr. 15.–, bis 40 Pfl. Fr. 20.–  
zuzüglich effektive Portokosten

bei Samen: Fr. 5.– für Porto und Verpackung

Grössere Mengen (ab ca. 40 Stk.) per Cargo (Galliker Transporte), Verrechnung der effektiven Kosten.

Versand nur innerhalb der Schweiz möglich.

### Rabatte

Mengenrabatte gelten für die Anzahl Pflanzen gleicher Art und Stärke.

#### Facheinkauf

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

ab 100 Stück 20%

250 Stück nach Absprache.

Wiederverkaufsrabatte nach Übereinkunft.

#### Privateinkauf

ab 5 Stück 5%

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

### Konditionen

Zahlungskonditionen 30 Tage netto. Mahnungen sind spesenpflichtig.

### MWST

Wir sind Urproduzentinnen und deshalb nicht mehrwertsteuerpflichtig.

### Online-Shop

Auf unserer Website finden Sie unter Pflanzensuche – Shop eine detaillierte Datenbank und attraktive Fotos zu allen angebotenen Pflanzen.

### Speziallisten

Auf unseren Speziallisten – *Einheimische Wildpflanzen für Wildbienen; Honigbienen; Schmetterlinge; Wildstauden für Balkon und Terrasse; Wildstaudenverwendung auf einen Blick* –, die Sie gerne von der Website herunterladen oder bei uns bestellen können, finden Sie viele weitere hilfreiche Angaben.

## Öffnungszeiten

### Privateinkauf

Mittwoch und Freitag 8.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr

Barzahlung erwünscht, elektronische Karten möglich

### Facheinkauf

Montag bis Freitag 7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr; im Frühling bis 17.30 Uhr

Bestellung via Online-Shop erwünscht

## Diese Label garantieren unsere Qualität



seit 2003 ausgezeichnet biodynamisch, Qualität auf hohem Niveau



seit 1990 kontrollierter BIO SUISSSE Betrieb Bi-573, Bio-Zertifizierung: bio.inspecta AG CH-BIO-006



seit 1988 engagierter Produktionsbetrieb. Bioterra ist der Biodiversität und Ökologie verpflichtet.



Mitglied des schweizerischen Berufsverbandes

### Pflanzenpass

Zulassungsnummer: CH-408699061

